



REFACCIONES



- 2014 -

GRUPO REMOLQUES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
Km. 7 Carr. Cuauhtémoc - Alvaro Obregón
Cd. Cuauhtémoc, Chih. Méx. C.P. 31500
Tels. 01 (625) 58 7 72 00, Fax. 01 (625) 58 7 72 03
www.remolquesnorte.com

ACCESORIOS

Accesorios	1 - 8
Aros / Bases para jalon ajustable / Bisagras / Cadenas de seguridad	2
Candados para jalones y barras / Cerraduras con llave / Cerraduras	3
Chavetas / Cinchos / Cinta reflejante / Copas cromadas	4
Domo / Grampa y rodillo para puerta ganadera / Hules / Lineas para freno kit	5
Manivelas, plasticos y engranes para gato / Pasadores para barra, gatos y jalones	6
Puerta rampa / Rampa / Resorte / Tornillos para plataforma / Ventilador	7
Volteo (sistema y accesorios)	8

ACCESORIOS PARA EJES

Accesorios para ejes	9 - 16
Ajustadores de balatas / Anillo para rin doble rodada / Arandelas de espiga / Balatas	10
Baleros y tazas / Birlos para masas / Brazos porta magnetos	11
Cable ajustador / Candados para magnetos / Espigas / Freno plato sist. hidraulico	12
Freno plato sist. electrico / Grampas para ejes y muelles / Magnetos para frenos	13
Masas con accesorios / Masas tambor con accesorios	14
Resortes para balatas, frenos y magnetos / Retenes para masas	15
Tapas para masas / Tuercas para birlos y espiga / Unidad electro-hidraulica	16

ACCESORIOS DE ARRASTRE

Accesorios de arrastre	17 - 22
Barras de 1-1/4" (clase I y II) / Barras de 2" (clase III y IV)	18
Barras de 2" con pasador y bola / Tubos hembra para barras	19
Jalones para chasis	20
Barras adaptadoras / Jalones tow bar / Jalon para distribucion de peso	21
Jalones para chasis con canasta / Kit's de base y bola escondida para cuello de gancho	22

EJES

Ejes	23 - 30
Ejes normales de 2,000-7,000 lbs / 3,500-7000 lbs con freno	24
Ejes normales de 2,000-7,000 lbs con muelles y grampas	25
Ejes normales de 3,500-7,000 lbs con freno, muelles y grampas	26
Ejes drop 4" de 3,500-7,000 lbs con muelles y grampas / con freno muelles y grampas	27
Ejes torflex de 3,500 lbs 0 grados sin freno / con freno / 22.5 grado up sin freno	28
Ejes torflex de 3,500 lbs 22.5 grado up con freno / 7,000 lbs / Eje Dexter de 10,000 lbs	29
Tablas y esquemas de dimensiones generales para ejes mas comunes	30

ELECTRICOS

Electricos	31 - 36
Adaptadores para control de freno / Adaptadores para enchufe	32
Arneses adaptadores y originales / Arneses originales (T-connector)	33
Bases para enchufes / Cables de uso rudo / Conectores electr. / Controles para freno	34
Convertidor de luces / Enchufes / Sist. de frenado	35
Diagrama para conexion de enchufes	36

FENDERS

Fenders	37 - 40
Estribos para remolque de lam. lisa y lam. de aluminio ant.	38
Fenders para remolque de lam. lisa, lam. antiderrapante y lam. de alum. ant.	39
Liner para fender / Portaluces para remolque / Tapa para rampa normal	40

GATOS

Gatos	41 - 44
Engrane para gato / Gato estabilizador / Gato electrico / Gatos marca Bulldog	42
Gato y tubo giratorio marca Norte / Gatos marca Ram	43
Patas para gato / Ruedas para gato	44

JALONES Y BOLAS

Jalones y bolas	45 - 50
Bolas para jalon de 3,500 a 30,000 lbs	46
Jalones ajustables / Jalones para lanza recta	47
Jalones para lanza tipo "A"	48
Jalones para freno hidraulico, cuello de gancho, actuador, mini-quinta rueda y perno rey	49
Jalones de argolla y de gancho	50

LLANTAS Y RINES

Llantas y rines	51 - 52
Kit de llanta y rin / Llantas / Rines	52

LUCES

Luces	53 - 58
Luces con base metalica, cuadradas, en barra y ovaladas	54
Luces para domo, para placa y rectangulares con base de plastico	55
Luces con hule y enchufe rectangulares, redondas de 2", 2-1/2" y 4"	56
Luces LED ovaladas, rectangulares con base de plastico, redondas de 2" con hule y enchufe	57
Luces LED redondas de 2-1/2" y 4" / kit de luces para remolcar y para remolque	58

MUELLES

Muelles	59 - 60
Muelles de doble ojo y deslizables en 3, 4, 5 y 6 hojas / Maestra de muelles	60

SUSPENSION Y ACCESORIOS

Suspension y accesorios	61 - 66
Balancines / Bujes para muelles y balancines / Colgantes de 2,000 lbs	62
Colgantes de 3,500 y 6,000 lbs / Solerita para suspension	63
Soportes de ejes y muelles / Tornillos y tuercas para muelles y balancines	64
Kit's de suspension de 2,000 a 14,000 lbs	65
Kit de suspension de 20,000 lbs (balancin de 42-1/2")	66

ACCESORIOS



ACCESORIOS

B20



ARO5 8



J-704



Aros

Clave

B20
ARO5 8
J-704

Descripción

Aros D 1/4" c/base (zinc)
Aros D 1/2" c/base 2,500 lbs. (Austin)
Aros D 1/2" de zinc amarillo

6750032



6750031



Bases para jalon ajustable

Clave

6750031
6750032


Descripción

Base para jalon ajustable (corta)
Base para jalon ajustable (larga)

4K SS 516



BI16



157-100



Bisagras


Clave

4K SS 516
14-UC
BI16
157-100

Descripción

Bisagra (4K SS 5/16 Offset)
Bisagra Imperial 14"
Bisagra Imperial 16"
Bisagra 157-100 Polar Chicago

SC1454




SC51630



GNSC3835




CAD51620




EB3820



EB312



LTB51638



Cadenas de seguridad y accesorios

Clave

SC1454
SC51630
GNSC3835
CAD51620
CAD3820
EB3820
EB312
LTB51638

Descripción


Cadena de seguridad de 1/4" x 54"
Cadena de seguridad de 5/16" x 30"
Cadena de seguridad p/gancho
Cadena 5/16" x 20 pies (con ganchos)
Cadena 3/8" x 20 pies (con ganchos)
Tensor metalico p/banda (movil)
Baston metalico p/ajustar cadena o cincho
Gata para cadena de 3/8" y 5/16"

Candados para jalones y barras

Clave

Descripción

23659	Candado c/bola para jalon
23156	Candado para Jalon cuello de ganzo
75695	Candado universal para jalon
8200070	Candado para jalon cuello de ganzo (doble)
RC-4	Candado de 1/4" p/jalon (Dead Bolt)
75740	Candado de 5/8" Master Lock
23575	Candado de 5/8" negro
23590	Candado de 5/8" Quitaruido



CHAPAC

L8800 SS

Cerraduras c/llave

Clave

Descripción

CHAPAC	Cerradura chapa cromada c/llave
L8800 SS	Chapa con gancho
LC4115L-51	Cilindro candado con llave



PH 158

Cerraduras (accesorios)

Clave

Descripción

G-CP	Gancho cromado p/puerta jgo (Austin)
TB550 CH	Jaladera cromada de 7" (Sierra)
PH 158	Juego de cerradura p/puerta trasera (pasador)
158 100	Manija p/cerradura PH-158
61380	Pasador de barril galvanizado (Sierra)
158 102	Porta candado p/cerradura PH-158



CHAV182



CH14ARO

CH7



Chavetas

Clave

Descripción

CHAV182	Chaveta de 1/8 x 2 (espigas)
CH7	Chaveta 7/16 c/aro
CH14ARO	Chaveta 1/4 c/aro

CINCHO



CINCHO1N



CINCHOFH



MD



MC2



CD



RS430



Cinchos

Clave

Descripción

CINCHO1N	Cincho 1" x 17' c/matraca
CINCHO	Cincho 2" x 27' c/matraca y gancho de varilla
CINCHOFH	Cincho 2" x 27' c/matraca y gancho plano
CD	Cincho para dolly
RS430	Cincho 4" x 30' c/gancho plano
MD	Matraca p/dolly
MC2	Matraca p/cincho de 2"

465 1



CRR3M



CRB3M



Cinta reflejante

Clave

Descripción

465 1	Cinta reflejante 3M rojo y blanco de 2"
CRB3M	Cinta reflejante 3M blanco de 2"
CRR3M	Cinta reflejante 3M rojo de 2"

C550



C4250



C5150L



Copas cromadas

Clave

Descripción

C550	Copa cromada p/rin 15" chevy
C4250	Copa cromada p/rin 15" 6 birlos
C5150L	Copa cromada p/rin 16" 8 birlos

D14



Domo

Clave

Descripción

D14

Domo p/oficina de 14"

GRPG

RODILLO



Grampa y rodillo p/puerta ganadera

Clave

Descripción

GRPG

Grampa p/rodillo de puerta ganadera

RODILLO

Rodillo p/puerta ganadera

HULE2

HULEV1

Hules para luz, tope, manivela, tapa y varilla

Clave

Descripción



HULED



B-1

HULE2

Hule p/manivela de 2"

HULEV1

Hule para Varilla de 1"

RVH-70



RVH-70

Hule para Varilla de 3/4"

HULED

Hule tapon p/tapa de masa 10,000 lbs

B-1

Tope de hule redondo p/puerta rampa en caja seca (Austin)

Lineas para freno kit

Clave

Descripción

80891

80892

Linea p/freno kit de un eje

80891

Linea p/freno kit de dos ejes



80892



Manivelas, plasticos y engranes para gato



Clave	Descripción
MGN	Manivela p/gato norte
7950099	Manivela p/gato de palanca arriba boton rojo
015181	Manivela p/gato 10,000 lbs
PL7000	Palanca a lado p/gato 7,000 Lbs.
VRGN	Varilla roscada p/gato norte
EG7000	Engranes p/gato 7,000 lbs palanca a lado
TCGN	Tuerca chica p/gato norte
TGGN	Tuerca grande p/gato norte

Pasadores para barra



Clave	Descripción
23582	Pasador de 5/8" Perma Pin
21502	Pasador de 1/2" y 5/8" con manga
75830	Pasador de 5/8" sencillo

Pasadores para gatos y jalones



Clave	Descripción
PG7	Pasador p/gato de 7,000 lbs.
P JA	Pasador p/jalon Atwood
P JB	Pasador p/jalon bulldog

PR54



Puerta rampa

Clave

Descripción

PR384	Puerta rampa p/remolque de 3.8' x 4'
PR44	Puerta rampa p/remolque de 4' x 4'
PR54	Puerta rampa p/remolque de 5' x 4'
PR64	Puerta rampa p/remolque de 6' x 4'
PR654	Puerta rampa p/remolque de 6.5' x 4'
PR74	Puerta rampa p/remolque de 7' x 4'

Rampa para remolque



Clave Descripción

RAMPA Rampa normal

Resorte para rampa



Clave

Descripción

GRN001 Resorte doble

T14X212



T14214



TPB316X34C



TPB316X34E



Tornillos punta de broca y p/ plataforma

Clave

Descripción

T14X212	Tornillo p/plataforma de 1/4" x 2-1/2"
T14214	Tornillo p/plataforma de 1/4" x 2-1/4"
TPB316X34C	Tornillo galvanizado de 3/16" X 3/4" punta de broca cabeza de cruz
TPB316X34E	Tornillo punta broca 3/16" x 3/4" gal Estrella

24 003



Ventilador para remolque

Clave

Descripción

24 003 Ventilador p/remolque

Volteo (sistema y accesorios)

Clave

Descripción

TRV	Tijera para remolque de volteo cap. 6 Ton.
BRV	Bisagra para remolque de volteo
PHID	Piston hidraulico
PHIDD	Piston hidraulico de doble accion
SHEL	Sistema hidro electrico para levante de piston
SHEDAP	Sistema hidro electrico doble acción de piston
RLE55-04	Sistema de volteo completo cap. 12 Ton. (Harsh)
RLF60-04	Sistema de volteo completo cap. 15 Ton. (Harsh)
RLG70-04	Sistema de volteo completo cap. 18 Ton. (Harsh)
RLH80-04	Sistema de volteo completo cap. 20 Ton. (Harsh)
RLJ100-04	Sistema de volteo completo cap. 22 Ton. (Harsh)
RLK110-4	Sistema de volteo completo cap. 24 Ton. (Harsh)
RLL125-00	Sistema de volteo completo cap. 30 Ton. (Harsh)
RLM130-00	Sistema de volteo completo cap. 35 Ton. (Harsh)

TRV

PHID

RLH80-04

SHEL

BRV




USO PARA SISTEMA DE VOLTEO DE 6 TON.



USO PARA SISTEMA DE VOLTEO DE 12 A 35 TON. (HARSH)

ACCESORIOS PARA EJES



ACCESORIOS PARA EJES

043-004-00

AJ10



Ajustadores para balatas

Clave

Descripción

043-004-00

Ajustador p/balatas de 3,500-7,000 lbs

AJ10

Ajustador p/balatas de 10,000 lbs

35 52 1



Anillo para rin doble rodada

Clave

Descripción


35 52 1

Anillo para rin doble rodada

ARC

A1

SWO112



Arandelas para espigas

Clave

Descripción

ARC

Arandela candado p/espiga de 1"

A1

Arandela p/espiga de 1"

SWO112

Arandela p/espiga de 1-1/2"

B-3500

B-6000



B-10000D

B-10000I



Balatas para masa tambor (jgos.)

Clave

Descripción

B-3500

Balata p/masa tambor de 10"
(jgo c/dos balatas)

B-6000

Balata p/masa tambor de 12"
(jgo c/dos balatas)

B-10000D

Balata p/masa tambor 10.000 lbs
(jgo c/dos balatas) derecha

B-10000I

Balata p/masa tambor 10.000 lbs
(jgo c/dos balatas) izquierda

Baleros y tazas

Clave	Descripción
44643	Balero p/masa chica de 2,000 lbs
44643T	Balero p/masa chica de 2,000 lbs c/taza
44649	Balero chico p/masa de 5 birlos 3,500 lbs
44649T	Balero chico p/masa de 5 birlos 3,500 lbs c/taza
TIM44649T	Balero chico p/masa de 5 birlos 3,500 lbs c/taza (TIMKEN)
14125	Balero chico p/masa de 8 birlos 6,000 lbs
14125T	Balero chico p/masa de 8 birlos 6,000 lbs c/taza
TIM14125	Balero chico p/masa de 8 birlos 6,000 lbs (TIMKEN)
68149	Balero grande p/masa de 5 birlos 3,500 lbs
68149T	Balero grande p/masa de 5 birlos 3,500 lbs c/taza
TIM68149T	Balero grande p/masa de 5 birlos 3,500 lbs c/taza (TIMKEN)
25580	Balero grande p/masa de 8 birlos 6,000 lbs
25580T	Balero grande p/masa de 8 birlos 6,000 lbs c/taza
TIM25580T	Balero grande p/masa de 8 birlos 6,000 lbs c/taza (TIMKEN)
T35	Taza p/balero chico 3,500 lbs
14276	Taza p/balero chico 6,000 lbs
TIM14276	Taza p/balero chico 6,000 lbs (TIMKEN)
T35G	Taza p/balero grande 3,500 lbs

Birlos para masas



Birlos para masas

Clave	Descripción
B35SF	Birlo p/masa de 3,500 lbs s/freno
B70CF	Birlo p/masa de 6,000 lbs c/freno
B10	Birlo p/masa de 10,000 lbs
B10ALKO	Birlo p/masa de 10,000 lbs (ALKO)

Brazos porta magnetos



Brazos porta magnetos

Clave	Descripción
047-019-00	Brazo izquierdo porta magneto p/freno de 3,500 lbs
047-020-00	Brazo derecho porta magneto p/freno de 3,500 lbs
47-107	Brazo izquierdo porta magneto p/freno de 7,000 lbs
47-108	Brazo derecho porta magneto p/freno de 7,000 lbs
047-123-38	Brazo izquierdo porta magneto p/freno de 10,000 lbs
047-123-37	Brazo derecho porta magneto p/freno de 10,000 lbs

071-462-00



Cable ajustador p/freno-plato 10,000 lbs

Clave

Descripción

071-462-00

Cable ajustador p/freno-plato de 10,000 lbs

27-9



027-050-00



Candados para magnetos

Clave

Descripción

27-9

Candado p/magneto de 3,500-7,000 lbs

027-050-00

Candado p/magneto de 10,000 lbs

E-C



1348



ESP6000



13411



2878



280743



SA351348



SA7017811



Espigas

Clave

Descripción

E-C

Espiga p/masa de 2,000 lbs

1348

Espiga de 1-3/4" x 8" para 3,500 lbs

13411

Espiga de 1-3/4" x 11" para 3,500 lbs

2878

Espiga de 2" x 8-7/8" para 3,500 lbs

ESP6000

Espiga de 2-1/4" x 11" para 6,000 lbs

280743

Espiga de 1-3/4" x 10" para 3,500 lbs Agricola

SA351348

Espiga de 1-3/4" x 8-7/8" para 3,500 lbs con flange

SA7017811

Espiga de 2-1/4" x 11" para 6,000 lbs con flange

23 312



23 410



23 324



Freno plato para sistema hidraulico

Clave

Descripción

23 312

Freno p/sistema hidraulico de 10" izquierda 5 birlos

23 313

Freno p/sistema hidraulico de 10" derecha 5 birlos

23 324

Freno p/sistema hidraulico de 12" izquierda 8 birlos

23 325

Freno p/sistema hidraulico de 12" derecha 8 birlos

23 410

Freno hidraulico de 10,000 # izquierdo

23 411

Freno hidraulico de 10,000 # derecho


Freno plato para sistema electrico



Clave

Descripción

23 26	Freno plato c/balatas de 10" izquierda 5 birlos
23 27	Freno plato c/balatas de 10" derecha 5 birlos
23 105	Freno plato c/balatas de 12" izquierda 8 birlos
23 106	Freno plato c/balatas de 12" derecha 8 birlos
23 195	Freno plato c/balatas p/masa de 10,000 lbs izquierda
23 196	Freno plato c/balatas p/masa de 10,000 lbs derecha
FPIZALKO	Freno plato Izquierdo para eje de 10 K marca Al-Ko
FPDEALKO	Freno plato Derecho para eje de 10 K marca Al-Ko



Grampas para ejes y muelles

Clave

Descripción

4205	Grampas de 2,000 lbs (jgo)
4202	Grampas de 3,500 lbs (jgo)
4201	Grampas de 6,000 lbs (jgo)
11 77	Grampas de 10,000 lbs (jgo)



Magnetos para frenos

Clave

Descripción

876983000203	Magneto p/freno de 3,500 lbs
876983000210	Magneto p/freno de 6,000 lbs
71 106	Magneto p/freno de 10,000 lbs
MA10	Magneto p/freno de 10,000 lbs. (AL-KO)

MB4



88545



M C



M D



M F



MA6



M84655



M 6



M 8



M10K



Masas con accesorios (s/espiga,s/freno)

Clave

Descripción

MB4	Masa de 4 birlos (2,000 Lbs) s/espiga s/freno
88545	Masa de 5 birlos (2,000 lbs) s/espiga s/freno
M C	Masa de 5 birlos chevy (3,500 lbs) s/espiga s/freno
M D	Masa de 5 birlos dodge (3,500 lbs) s/espiga s/freno
M F	Masa de 5 birlos ford (3,500 lbs) s/espiga s/freno
MA6	Masa agricola de 6 birlos
M84655	Masa de 6 birlos (3,500 lbs) s/espiga s/freno
M 6	Masa de 6 birlos (6,000 lbs) s/espiga s/freno
M 8	Masa de 8 birlos (6,000 lbs) s/espiga s/freno
M10K	Masa de 8 birlos (10,000 lbs) para eje dexter

8 249 91



8 247 90



8 255 91



MT635



MT6



8 201 91



T10K



Masas tambor con accesorios (s/espiga,p/freno)

Clave

Descripción

8 249 91	Masa tambor de 5 birlos chevy (3,500 lbs) s/espiga p/freno
8 247 90	Masa tambor de 5 birlos dodge (3,500 lbs) s/espiga p/freno
8 255 91	Masa tambor de 5 birlos ford (3,500 lbs) s/espiga p/freno
MT635	Masa tambor de 6 birlos (3,500 lbs) s/espiga p/freno
MT6	Masa tambor de 6 birlos (6,000 lbs) s/espiga p/freno
8 201 91	Masa tambor de 8 birlos (6,000 lbs) s/espiga p/freno
T10K	Tambor para masa de 10,000 lbs Dexter

046-077-00

046-018-00



046-009-00

Resortes para balatas

Clave

Descripción

- 046-077-00 Resorte p/balata corto c/cabeza 3,500-7,000 lbs (azul)
- 046-018-00 Resorte p/balata de 3,500-7,000 lbs (chico) rojo
- 046-009-00 Resorte p/balata de 3,500-7,000 lbs (grande) gris

046-137-00

046-136-00



046-119-00

Resortes para frenos

Clave

Descripción

- 046-137-00 Resorte p/freno de 10,000 lbs (ajustador) amarillo
- 046-136-00 Resorte p/freno de 10,000 lbs (centrador) naranja
- 046-119-00 Resorte p/freno de 10,000 lbs (retorno) gris

046-080-00

046-117-00



Resortes para magnetos

Clave

Descripción

- 046-080-00 Resorte p/magneto 3,500-7,000 lbs
- 046-117-00 Resorte p/magneto de 10,000 lbs

R 6

R M



34823



R10ALKO

10 50



Retenes para masas

Clave

Descripción

- 34823 Reten p/masa de 2,000 lbs 5 birlos
- R M Reten p/masa de 3,500 lbs 5 birlos
- R 6 Reten p/masa de 6,000 lbs 8 birlos
- 10 50 Reten p/masa de 10,000 lbs (Dexter)
- R10ALKO Reten p/masa de 10,000 lbs (ALKO)

T M

469001



Tapas para masas

Clave

Descripción

T M	Tapa p/masa de 2,000-3,500 lbs
469001	Tapa p/masa de 2,000-3,500 lbs c/hule
T65200	Tapa p/masa de 5,200 lbs
469002	Tapa p/masa de 5,200 lbs c/hule
T 6	Tapa p/masa de 7,000 lbs
469003	Tapa p/masa de 7,000 lbs c/hule
F-198	Tapa para lancha con grasera de 3,500 lbs
T-10	Tapa p/masa 10,000 lbs de plastico (Dexter)
T10ALKO	Tapa p/masa 10,000 lbs de plastico (ALKO)
T-10Q	Tapa p/masa 10,000 lbs de plastico (Quality)

T65200

469002



T 6

469003



F-198

T-10

T10ALKO



6 80

TU10

TU10ALKO



Tuercas para birlos de masas

Clave

Descripción

6 80	Tuerca galvanizada de 1/2" conica p/birlo de masa
LN 916	Tuerca galvanizada de 9/16" conica p/birlo de masa
TU10	Tuerca para birlo de 10,000 lbs
TU10ALKO	Tuerca para birlo de 10,000 lbs (ALKO)

T-1E

SN112



Tuerca para espiga

Clave

Descripción

T-1E	Tuerca p/espiga de 1"
SN112	Tuerca p/espiga de 1-1/2"

UEPFH



Unidad electro-hidraulica para freno

Clave

Descripción

UEPFH	Unidad electro hidraulica para freno de eje hidraulico
-------	--

ACCESORIOS DE ARRASTRE



ACCESORIOS DE ARRASTRE

45518



45521



Barras de 1-1/4" (clase I,II)

Clave

Descripción

45518	Barra 1-1/4" drop 1-1/4" (3,500 lbs)
45521	Barra 1-1/4" drop 3-1/4" (3,500 lbs)

45030



45050



Barras de 2" (clase III,IV)

Clave


Descripción

45030	Barra 2" drop 2" (6,000 lbs)
45050	Barra 2" drop 4" (6,000 lbs)
45060	Barra 2" drop 4" x 10-1/4" (6,000 lbs)
45270	Barra 2" drop 4" x 12-1/4" (6,000 lbs)
45070	Barra 2" drop 6" (6,000 lbs)
45090	Barra 2" drop 8" (5,000 lbs)
45290	Barra 2" drop 2" cromada (6,000 lbs)

45060



45270



45070



45090



45290



1803307



D-150



D-155

Barras de 2" (con bola)

Clave

Descripción

1803307	Barra 2" drop 2" c/pasador y bola
D-150	Barra 2" c/3 bolas 1-7/8" , 2" , 2-5/16"
D-155	Barra 2" c/3 bolas cromadas 1-7/8" , 2" , 2-5/16"
TS10033B	Barra 2" drop 3" ajustable c/2 bolas cromadas 2" , 2-5/16" B&W
TS10035B	Barra 2" drop 3" ajustable c/2 bolas cromadas 1-7/8" , 2" B&W
TS10037B	Barra 2" drop 5" ajustable c/2 bolas cromadas 2" , 2-5/16" B&W
TS10047B	Barra 2" drop 3" ajustable c/3 bolas cromadas 1-7/8" , 2" , 2-5/16" B&W

TS10033B



TS10047B



49060



49090



Tubos hembra para barras

Clave

Descripción

49060	Tubo 2" hembra p/barra 6" de largo
49090	Tubo 2" hembra p/barra 9" de largo
49120	Tubo 2" hembra p/barra 12" de largo
49240	Tubo 2" hembra p/barra 24" de largo

49120



49240



Jalones para chasis

CLASE I

cap. 2,000 lbs de arrastre
cap. 200 lbs vertical




CLASE II

cap. 3,500 lbs de arrastre
cap. 350 lbs vertical



CLASE III (redondo)

cap. 5,000 - 6,000 lbs de arrastre
cap. 500 - 600 lbs vertical




CLASE III (cuadrado)

cap. 6,000 - 10,000 lbs de arrastre
cap. 600 - 1,000 lbs vertical



CLASE IV (cuadrado)

cap. 10,000 - 12,000 lbs de arrastre
cap. 1,000 - 1,200 lbs vertical



CLASE V (cuadrado)

cap. 12,000 - 14,000 lbs de arrastre
cap. 1,200 - 1,400 lbs vertical



Jalon defensa

cap. 6,000 - 10,000 lbs de arrastre
cap. 600 - 1,000 lbs vertical



Jalones para chasis multifuncional

Clave

Descripción

81090

Jalon p/chasis (Multiusos Full Size Pick-ups 60-95)

82270

Jalon p/chasis (Multiusos Full Size Pick-ups 72-07)

81090



82270



48323



45785



Barras adaptadoras

Clave

Descripción

48323

Barra 2" Adaptador Pintle Mounts (10,000 lbs)

45785

Barra adaptador de 1-1/4" a 2"

Jalones Tow Bar

Clave

Descripción

74500

Jalon Tow bar (3,500 lbs) fijo

74510

Jalon Tow bar (5,000 lbs) ajustable

74500



74510



Jalon barra redonda para distribucion de peso

Clave

Descripción

17002

Jalon barra redonda para distribucion de peso (1000 lbs)



EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO


Jalones para chasis con canasta

Clave

Descripción

18131


Jalon p/chasis con canasta de carga y mango doblable




FUNCIONAMIENTO DE MANGO DOBLABLE

Kit de base y bola escondida para cuello de ganzo


Base



Bola escondida



Ensamble de base y bola escondida



NOTA: LA IMAGEN ES SOLO UN EJEMPLO Y PUEDE CAMBIAR EN CADA ARTICULO.




Bola escondida para cuello de ganzo (universal)

Clave

Descripción

61052

Bola escondida 2-5/16" (Universal)



EJES



EJES



Ejes normales de 2,000-7,000 lbs

Clave	Descripción
2041	Eje normal 2,000 lbs 41-1/2" de 5 birlos
2048S	Eje normal 2,000 lbs 48" de 5 birlos
2058	Eje normal 2,000 lbs 58" de 5 birlos
ESM3558	Eje normal 3,500 lbs 58" (chevy)
ESM3567	Eje normal 3,500 lbs 67" (chevy)
ESM3574	Eje normal 3,500 lbs 74" (chevy)
3593I	Eje normal 3,500 lbs 79" de 5 birlos
C3595S	Eje normal 3,500 lbs 80" de 5 birlos (chevy)
7073I	Eje normal 7,000 lbs 58" de 8 birlos
7082I	Eje normal 7,000 lbs 67" de 8 birlos
7089I	Eje normal 7,000 lbs 74" de 8 birlos
7093I	Eje normal 7,000 lbs 79" de 8 birlos
7095S	Eje normal 7,000 lbs 80" de 8 birlos



Ejes normales de 3,500-7,000 lbs c/freno

Clave	Descripción
C3573F	Eje normal 3,500 lbs 58" de 5 birlos (chevy) c/freno
C3582F	Eje normal 3,500 lbs 67" de 5 birlos (chevy) c/freno
C3589F	Eje normal 3,500 lbs 74" de 5 birlos (chevy) c/freno
3593E	Eje normal 3,500 lbs 79" de 5 birlos c/freno
C3595F	Eje normal 3,500 lbs 80" de 5 birlos (chevy) c/freno
7073E	Eje normal 7,000 lbs 58" de 8 birlos c/freno
7082E	Eje normal 7,000 lbs 67" de 8 birlos c/freno
7089E	Eje normal 7,000 lbs 74" de 8 birlos c/freno
7093E	Eje normal 7,000 lbs 79" de 8 birlos c/freno
7095C	Eje normal 7,000 lbs 80" de 8 birlos c/freno

*** Para ver tabla de dimensiones generales de ejes ir a pag.30 ***

Ejes normales de 2,000-7,000 lbs c/muelles y grampas

Clave	Descripción
E20425450SF	Eje normal 2,000 lbs 41-1/2" de 5 birlos c/muelles y grampas
E20485450SF	Eje normal 2,000 lbs 48" de 5 birlos c/muelles y grampas
E35585550SF	Eje normal 3,500 lbs 58" de 5 birlos c/muelles y grampas
E35675550SF	Eje normal 3,500 lbs 67" de 5 birlos c/muelles y grampas
E35745550SF	Eje normal 3,500 lbs 74" de 5 birlos c/muelles y grampas
E35795550SF	Eje normal 3,500 lbs 79" de 5 birlos c/muelles y grampas
E52676550SF	Eje normal 5,200 lbs 67" de 6 birlos c/muelles y grampas
E70588650SF	Eje normal 7,000 lbs 58" de 8 birlos c/muelles y grampas
E70678650SF	Eje normal 7,000 lbs 67" de 8 birlos c/muelles y grampas
E70748650SF	Eje normal 7,000 lbs 74" de 8 birlos c/muelles y grampas
E70798650SF	Eje normal 7,000 lbs 79" de 8 birlos c/muelles y grampas



** Para ver tabla de dimensiones generales de ejes ir a pag.30 **

Ejes normales de 3,500-7,000 lbs c/freno, muelles y grampas

Clave	Descripción
E35585550CF	Eje normal 3,500 lbs 58" de 5 birlos c/freno, muelles y grampas
E35675550CF	Eje normal 3,500 lbs 67" de 5 birlos c/freno, muelles y grampas
E35745550CF	Eje normal 3,500 lbs 74" de 5 birlos c/freno, muelles y grampas
E35795550CF	Eje normal 3,500 lbs 79" de 5 birlos c/freno, muelles y grampas
E70588650CF	Eje normal 7,000 lbs 58" de 8 birlos c/freno, muelles y grampas
E70678650CF	Eje normal 7,000 lbs 67" de 8 birlos c/freno, muelles y grampas
E70748650CF	Eje normal 7,000 lbs 74" de 8 birlos c/freno, muelles y grampas
E70798650CF	Eje normal 7,000 lbs 79" de 8 birlos c/freno, muelles y grampas

** frenos electricos **



E35585550CF



E70588650CF

** Para ver tabla de dimensiones generales de ejes ir a pag.30 **

Ejes drop 4" de 3,500 lbs c/muelles y grampas



Clave	Descripción
ED35585550SF	Eje drop 4" 3,500 lbs 58" de 5 birlos (chevy) c/muelles y grampas
ED3567550SF	Eje drop 4" 3,500 lbs 67" de 5 birlos (chevy) c/muelles y grampas
ED3574550SF	Eje drop 4" 3,500 lbs 74" de 5 birlos (chevy) c/muelles y grampas
ED3577550SF	Eje drop 4" 3,500 lbs 77" de 5 birlos (chevy) c/muelles y grampas
ED3579550SF	Eje drop 4" 3,500 lbs 79" de 5 birlos (chevy) c/muelles y grampas
ED35805550SF	Eje drop 4" 3,500 lbs 80" de 5 birlos (chevy) c/muelles y grampas

** frenos electricos **

Ejes drop 4" de 3,500 lbs c/freno, muelles y grampas



Clave	Descripción
ED35585550CF	Eje drop 4" 3,500 lbs 58" de 5 birlos (chevy) c/freno, muelles y grampas
ED3567550CF	Eje drop 4" 3,500 lbs 67" de 5 birlos (chevy) c/freno, muelles y grampas
ED3574550CF	Eje drop 4" 3,500 lbs 74" de 5 birlos (chevy) c/freno, muelles y grampas
ED3577550CF	Eje drop 4" 3,500 lbs 77" de 5 birlos (chevy) c/freno, muelles y grampas
ED3579550CF	Eje drop 4" 3,500 lbs 79" de 5 birlos (chevy) c/freno, muelles y grampas
ED35805550CF	Eje drop 4" 3,500 lbs 80" de 5 birlos (chevy) c/freno, muelles y grampas

** frenos electricos **

Ejes drop 4" de 7,000 lbs c/freno, muelles y grampas



Clave	Descripción
ED70678650CF	Eje drop 4" 7,000 lbs 67" de 8 birlos (chevy) c/freno, muelles y grampas
ED70768650CF	Eje drop 4" 7,000 lbs 74" de 8 birlos (chevy) c/freno, muelles y grampas



** Para ver tabla de dimensiones generales de ejes ir a pag.30 **



Ejes Torflex de 3,500 lbs 0 grados s/freno

Clave	Descripción
ET35580GSF	Eje Torflex de 3,500 lbs de 60.5" 0° S/freno
ET35670GSF	Eje Torflex de 3,500 lbs de 69.5" 0° S/freno

** frenos electricos **



Ejes Torflex de 3,500 lbs 0 grados c/freno

Clave	Descripción
ET35580GCF	Eje Torflex de 3,500 lbs de 60.5" 0° c/freno
ET35670GCF	Eje Torflex de 3,500 lbs de 69.5" 0° c/freno
TFC3576890E	Eje Torflex de 3,500 lbs de 76.5" 0° c/freno



Ejes Torflex de 3,500 lbs 22.5 grado up s/freno

Clave	Descripción
TFC35617422UI	Eje torflex 3,500 lbs 60.5" 22.5 grado up
ET356722GUSF	Eje torflex 3,500 lbs 69.5" 22.5 grado up
ET357222GUSF	Eje torflex 3,500 lbs 72" 22.5 grado up
TFC35799222UI	Eje torflex 3,500 lbs 79.5" 22.5 grado up

** Para ver tabla de dimensiones generales de ejes ir a pag.30 **

** frenos electricos **



Ejes Torflex de 3,500 lbs 22.5 grado up c/freno

Clave	Descripción
TFC35617422UE	Eje torflex 3,500 lbs 60.5" 22.5 grado up c/freno
ET356722GUCF	Eje torflex 3,500 lbs 69.5" 22.5 grado up c/freno
ET357222GUCF	Eje torflex 3,500 lbs 72" 22.5 grado up c/freno
TFC35799222UE	Eje torflex 3,500 lbs 79.5" 22.5 grado up c/freno

** frenos electricos **




Ejes Torflex de 7,000 lbs 22.5 grado up c/freno

Clave	Descripción
ET706022GUCF	Eje torflex 7,000 lbs 60.5" 22.5 grado up c/freno
ET706722GUCF	Eje torflex 7,000 lbs 69.5" 22.5 grado up c/freno
ET707222GUCF	Eje torflex 7,000 lbs 72" 22.5 grado up c/freno
ET707822GUCF	Eje torflex 7,000 lbs 78.5" 22.5 grado up c/freno

Ejes Dexter de 10,000 lbs

Clave	Descripción
E10000CF	Eje Dexter 10,000 lbs c/freno, muelles y grampas
E10000CFH	Eje Dexter 10,000 lbs c/freno hidraulico, muelles y grampas



** Para ver tabla de dimensiones generales de ejes ir a pag.30 **


Tabla de dimensiones generales de ejes mas comunes

CLAVE	A (spring center)	B (dim. tube)	C (hub face)	D (dim. total)
E20425450SF	41-1/2"	48-1/2"	53-1/2"	59"
E20486050SF	48"	54-1/2"	60"	65-1/2"
E35585550SF	58"	66-1/2"	73-1/4"	78-3/4"
E35585550CF	58"	66-1/2"	73-1/4"	78-3/4"
E35675550SF	67"	75-1/2"	82-1/4"	87-3/4"
E35675550CF	67"	75-1/2"	82-1/4"	87-3/4"
E35745550SF	74"	82-3/4"	89-1/4"	94-3/4"
E35745550CF	74"	82-3/4"	89-1/4"	94-3/4"
E35795550CF	79"	85-3/4"	92-3/16"	97-11/16"
E35795550SF	79"	85-3/4"	92-3/16"	97-11/16"
E52796550CF	79"	84"	93"	100-1/2"
E70588650CF	58"	65-7/8"	75"	82-1/2"
E70588650SF	58"	65-7/8"	75"	82-1/2"
E70678650CF	67"	72-7/8"	82"	89-1/2"
E70678650SF	67"	72-7/8"	82"	89-1/2"
E70748650CF	74"	79-3/4"	89"	96-1/2"
E70748650SF	74"	79-3/4"	89"	96-1/2"
E70798650CF	79"	84"	93"	100-3/4"
E70798650SF	79"	84"	93"	100-3/4"
ED35585550CF	58"	66-7/8"	73-3/4"	79"
ED35585550SF	58"	66-7/8"	73-3/4"	79"
ED3567550CF	67"	75-1/2"	82-3/16"	87-11/16"
ED3567550SF	67"	75-1/2"	82-3/16"	87-11/16"
ED3574550CF	74"	82-3/4"	89-1/2"	95"
ED3574550SF	74"	82-3/4"	89-1/2"	95"
ED3577550CF	77"	85-3/4"	92-3/8"	97-7/8"
ED3577550SF	77"	85-3/4"	92-3/8"	97-7/8"
ED70678650CF	67"	75-1/2"	84-1/2"	92"


CLAVE	A (O.B. outside mounting bracket)	B (dim. tube)	C (hub face)	D (dim. total)
ET35580GSF	60-1/2"	67"	73-1/2"	79"
ET35580GCF	60-1/2"	67"	73-1/2"	79"
ET35670GSF	69-1/2"	76-3/8"	83"	88-1/2"
ET35670GCF	69-1/2"	76-3/8"	83"	88-1/2"
TFC3576890E	76-1/2"	83-1/2"	90-1/4"	95-1/2"
TFC35617422UI	60-1/2"	67"	73-5/8"	79-1/8"
TFC35617422UE	60-1/2"	67"	73-5/8"	79-1/8"
ET356722GUCF	69-1/2"	76-3/8"	83"	88-1/2"
ET356722GUSF	69-1/2"	76-3/8"	83"	88-1/2"
TFC35768922UI	76-1/2"	83-1/2"	89-1/4"	94-1/2"
TFC35768922UE	76-1/2"	83-1/2"	89-1/4"	94-1/2"
TFC35799222UI	79-1/2"	85-3/8"	92"	97-1/2"
TFC35799222UE	79-1/2"	85-3/8"	92"	97-1/2"
ET706022GUCF	60-1/2"	66-7/8"	76-1/4"	84"
ET706722GUCF	69-1/2"	75-3/4"	84-7/8"	92-3/8"
ET707822GUCF	78-1/2"	84"	93-1/4"	101"
CLAVE	A (spring center)	B (dim. tube)	C (hub face)	D (dim. total)
E10000CF	46"	59"	74"	83-1/2"
E10000CFA	46"	57"	74"	83-1/2"

Esquema de dimensiones generales de ejes mas comunes

SUSPENSION DE MUELLES



SUSPENSION DE TORSION



Adaptadores para control de freno



Adaptadores para enchufes

Clave

Descripción

52910	Adaptador de 6 y 4 puntas
52900	Adaptador de 7 y 4 puntas
53052	Adaptador de 7 y 6 puntas
47565	Adaptador de 7 a 6 y 4 puntas



52900



53052




47565

Arneses adaptadores y originales



Arneses originales (T-connector)




58300



58230



57207




Bases metalicas para enchufes

Clave

Descripción

58300	Base metalica p/enchufe de 4 puntas
57207	Base metalica p/enchufe de 6 puntas
58230	Base metalica p/enchufe de 7 puntas

CUR3



CUR4



CUR5



CUR7



Cables de uso rudo

Clave

Descripción

CUR3	Cable uso rudo 3 hilos
CUR4	Cable uso rudo 4 hilos
CUR5	Cable uso rudo 5 hilos
CUR7	Cable uso rudo 7 hilos



Conectores electricos

Clave

Descripción

564	Conectores electricos p/remolque
-----	----------------------------------

9030



Controles para frenos

Clave

Descripción

9030	Control p/freno Voyager (Tekonsha)
51110	Control de freno Venturer (CURT)
51120	Control de freno Discovery (CURT)
51130	Control de freno Reflex (CURT)



51110



51120



51130

Convertidor de luces posterior

Clave

Descripción

55130

Convertidor de luces posterior



E E

E M

Enchufes

Clave

Descripción

5410

Enchufe conector hule 4 puntas

E E

Enchufe metalico 6 puntas hembra

E M

Enchufe metalico 6 puntas macho

E7H

Enchufe de 7 puntas hembra

E7M

Enchufe de 7 puntas macho



5410



E7M



E7H



Sistema de frenado (kit)

Clave

Descripción

20100

20100

Freno sistema de frenado c/kit

BASP

Interruptor para freno sistema de frenado



BASP

Diagrama para conexion de enchufes

Vehicle Side

7-Way Pin Style



7-Way RV Blade Style

Traditional Configuration



7-Way RV Blade Style

SAE J2863 Configuration

Found on most late-model factory equipped pick-up trucks & SUVs



5-Way Round



4-Way Round



5-Way Flat



4-Way Flat



Trailer Side

7-Way Pin Style



7-Way RV Blade Style

Traditional Configuration



7-Way RV Blade Style

SAE J2863 Configuration

Found on most late-model factory equipped pick-up trucks & SUVs



6-Way Round



4-Way Round




5-Way Flat



4-Way Flat



FENDERS



FENDERS

ED87

ET87

Estribos para remolque (lamina lisa)

Clave

Descripción

ED87	Estribo delantero p/cama baja (4007-4008) lam.c-14 8"x7.25"
ET87	Estribo trasero p/cama baja (4007-4008) lam.c-14 8"x7.25"
ED911	Estribo delantero p/cama baja (5010) lam.c-14 9.25"x11.125"
ET911	Estribo trasero p/cama baja (5010) lam.c-14 9.25"x11.125"
ED9518	Estribo delantero p/cama baja (7016) lam.c-14 9.5"x18"
ET9521	Estribo trasero p/cama baja (7016) lam.c-14 9.5"x21"
ED95385	Estribo delantero p/ganadero (5014) lam.c-14 9.5"x38.5"
ET95215	Estribo trasero p/ganadero (5014) lam.c-14 9.5"x21.5"
ED9552	Estribo delantero p/ganadero (5016) lam.c-14 9.5"x52.25"
ET9531	Estribo trasero p/ganadero (5016) lam.c-14 9.5"x31.25"

ED911

ED9518

ED95385

ED9552

EPCS4008

Estribos para remolque (lamina alum. ant.)

Clave

Descripción

EPCS4008	Estribo p/caja seca (4008) lam.alum.ant. c-14
EPCS5008-6010	Estribo p/caja seca (5008/6010) lam.alum.ant. c-14
EPCS6012	Estribo p/caja seca (6012) lam.alum.ant. c-14

EPCS5008-6010

EPCS6012



Fender para remolque (lamina lisa)

Clave	Descripción
2304	Fender de 7" x 28"- 1 eje (salpicadera)
2105	Fender de 9" x 32"- 1 eje (salpicadera)
2122	Fender de 9" x 72"- 2 ejes (salpicadera)
2142	Fender de 10" x 108"- 3 ejes (salpicadera)



Fender para remolque (lamina alum. ant.)

Clave	Descripción
2304 AT	Fender de 7" x 28"- 1 eje de lam.alum.ant. c-14
2105 AT	Fender de 9" x 32"- 1 eje de lam.alum.ant. c-14
2122 AT	Fender de 9" x 72"- 2 ejes de lam.alum.ant. c-14



Fender para remolque (lamina antiderrapante)

Clave	Descripción
2105 T	Fender de 9" x 32"- 1 eje de lam. antiderrapante
2122 T	Fender de 9" x 72"- 2 ejes de lam. antiderrapante


L2304



L2105



L2122



Liner para fender (tapas de lam. lisa)

Clave

Descripción

L2304

Liner p/fender de 7" X 28" 1 eje salpicadera

L2105

Liner p/fender de 9" X 32" 1 eje salpicadera

L2122

Liner p/fender de 9" X 72" 2 ejes salpicadera

Liner para fender (tapas de lam. ant.)

Clave

Descripción


L2122A

Liner p/fender de 9" X 72" 2 ejes salpicadera de lamina antiderrapante

PLCR



PLGR



PLCC



PLGC



PLODCB



PLODRG



Portaluces para remolque

Clave

Descripción

PLCR

Portaluz chica p/luz redonda (lam.c-14)

PLGR

Portaluz grande p/luz redonda (lam.c-14)

PLCC

Portaluz chica p/luz cuadrada (lam.c-14 6"x9")

PLGC

Portaluz grande p/luz cuadrada (lam.c-14 8"x9")

PLODCB

Portaluz p/luz ovalada (derecho) cama baja

PLOICB

Portaluz p/luz ovalada (izquierdo) cama baja

PLODRG

Portaluz p/luz ovalada (derecho) ganaderos

PLOIRG

Portaluz p/luz ovalada (izquierdo) ganaderos

Tapa p/rampa normal (con soleritas y varilla)

Clave

Descripción

TPRN

Tapa p/rampa normal (con soleritas y varilla)

GATOS



GATOS



Engrane para gato (Bulldog)

Clave

Descripción

EGR Engrane para gato con rosca p/lado de 2,000 lbs (Bulldog)



Gato estabilizador

Clave

Descripción

GE Gato estabilizador



Gato electrico

Clave

Descripción

7950159 Gato electrico de 3,500 Lbs.

158452

086693907543



Gatos mecanicos (Bulldog)

Clave

Descripción

TWS 151 DS	Gato mec. Bulldog (2,000 lbs) abatible con base
158451	Gato mec. Bulldog corto c/tubo palanca arriba (2,000 lbs)
5WS158DTSF	Gato mec. Bulldog corto c/tubo palanca al lado (2,000 lbs)
158452	Gato mec. Bulldog largo c/tubo palanca arriba (2,000 lbs)
783192011718	Gato mec. Bulldog palanca arriba (5,000 lbs)
086693907543	Gato mec. Bulldog palanca al lado (7,000 lbs)
182415	Gato mec. Bulldog K-10 (10,000 lbs)



182415

783192011718

TWS 151 DS

158451


5WS158DTSF

Gato mecanico y tubo giratorio (Norte)

G



TUBOGATO



Clave

G

Gato mec. Norte Implementos (4,000 lbs)

TUBOGATO

Tubo giratorio para gato

Descripción

Gatos mecanicos (Ram)

MJ1001B



427002



TJA-2000S



Clave

MJ1001B

Gato mec. Ram (1,000 lbs.) con rueda

427002

Gato mec. Ram (2,000 lbs) palanca arriba

TJA-2000S

Gato mec. Ram (2,000 lbs) palanca al lado

G2AB

Gato mec. Ram (2,000 lbs) corto abatible c/base

TJB-2002-B

Gato mec. Ram (2,000 lbs) largo abatible c/base

JISPMTW5

Gato mec. Ram (5,000 lbs) corto c/tubo palanca arriba

TJP-2002-B

Gato mec. Ram (2,000 lbs.) largo c/tubo palanca arriba

JISPMSW5

Gato mec. Ram (5,000 lbs) corto c/tubo palanca al lado

TJP-5002S-B

Gato mec. Ram (5,000 lbs) largo c/tubo palanca al lado

TJD-7000

Gato mec. Ram (7,000 lbs) palanca arriba

7950182

Gato mec. Ram (7,000 lbs) palanca al lado

G10KJWH

Gato mec. Ram (10,000 lbs)

Descripción

G2AB



TJB-2002-B



JISPMTW5



TJP-2002-B



JISPMSW5



TJP-5002S-B



TJD-7000



7950182



G10KJWH

7950105



PLGN



Patas para gatos mecanicos

Clave

Descripción

7950105	Pata para gato (2,000 lbs) corta
PLGN	Plaquita p/gato norte
7950075	Pata para gato (7,000 lbs)
PATAGATOSE	Pata para gato (2,000 lbs) larga sin engrane



7950075
(no incluye pasador)



PATAGATOSE

500245



RGR



Ruedas para gatos mecanicos

Clave

Descripción

500245	Rueda p/gato mec. (2,000 lbs)
RGR	Rueda p/gato mec. (2,000 lbs) sin engrane

JALONES Y BOLAS



JALONES Y BOLAS

Bolas para jalon (3,500 - 30,000 lbs)

Clave

Descripción

40018	Bola p/jalon de 2" x 3/4" x 2-1/8" (3,500 lbs)
40004	Bola p/jalon de 2" x 1" x 2-1/8" (6,000 lbs)
40037	Bola p/jalon de 2" x 1" x 2-1/8" (7,500 lbs)
40038	Bola p/jalon de 2" x 1" x 2-1/8" (12,000 lbs)
40020	Bola p/jalon de 2" x 1" x 3" (6,000 lbs)
40090	Bola p/jalon de 2" x 1-1/4" x 2-1/4" (10,000 lbs)
E119R	Bola p/jalon de 2" x 1-1/4" x 2-1/4" repuesto (10,000 lbs)
40005	Bola p/jalon de 2-5/16" x 1" x 2-1/8" (7,500 lbs)
40039	Bola p/jalon de 2-5/16" x 1" x 2-1/4" (12,000 lbs)
40021	Bola p/jalon de 2-5/16" x 1" x 3" (6,000 lbs)
40035	Bola p/jalon de 2-5/16" x 1-1/4" x 2-5/8" (10,000 lbs)
40043	Bola p/jalon de 2-5/16" x 1-1/4" x 2-5/8" (25,000 lbs)
B25630K	Bola p/jalon de 2-5/16" x 1-3/8" x 3-1/4" (30,000 lbs) negra
6300063	Bola p/jalon de 2-5/16" x 2-3/16" x 4" (30,000 lbs)
2000	Bola de repuesto p/jalon cuello de ganso (B&W)
60603	Bola de repuesto p/jalon cuello de ganso (CURT)
57902	Bola de 2" y 2-5/16" intercambiable p/jalon

40018

40004

40020

40090

E119R

40005

40039

40021

40035

40043

B25630K

6300063

2000

60603

57902



CB72A

028630

Jalones ajustables (Bola de 2" y 2-5/16")

Clave

Descripción

- CB72A Jalon ajustable de 2" (7,000 lbs) Bulldog
- 028630 Jalon ajustable de 2-5/16" (12,500 lbs) Bulldog
- CTA-190 Jalon ajustable de 2" (7,000 lbs) Ram
- CA14 Jalon ajustable de 2-5/16" (14,000 lbs) Bulldog



CTA-190



CA14

22200

22250

Jalones para lanza recta (Bola de 2" y 2-5/16")

Clave

Descripción

- 22200 Jalon para bola de 2" x 2" (3,500 lbs) Fulton
- 22250 Jalon para bola de 2" x 2-1/2" (3,500 lbs) Fulton
- 22300 Jalon para bola de 2" x 3" (3,500 lbs) Fulton
- 6750020 Jalon p/bola de 2" y canal de 3" (3,5000 lbs) Atwood
- 6750022 Jalon p/bola de 2" y canal de 3" (5,000 lbs) Bulldog
- 6750063 Jalon p/bola de 2" y canal de 3" (7,000 lbs) Bulldog
- 6750029 Jalon p/bola de 2-5/16" y canal de 3" (12,500 lbs) Bulldog



22300


6750020



6750022



6750063



6750029

Jalones para lanza tipo "A" (Bola de 2")

80072



Clave

Descripción

80072 Jalon para bola de 2" (5,000 lbs) Atwood

28287 Jalon para bola de 2" (5,000 lbs) Bulldog

A2-JB7N Jalon para bola de 2" (7,000 lbs) Bulldog

CIB27AF Jalon para bola de 2" (7,000 lbs) Ram

CIA28AF Jalon para bola de 2" (8,000 lbs) Ram

CIA28AF



28287



A2-JB7N



CIB27AF



Jalones para lanza tipo "A" (Bola de 2-5/16")

CA-5290-B



Clave

Descripción

CA-5290-B Jalon p/bola de 2-5/16" (12,500 lbs) Ram

4B8L Jalon para bola de 2-5/16" (12,500 lbs) Bulldog

B2-JF2.516 Jalon para bola de 2-5/16" (15,000 lbs) Bulldog

4B8L



B2-JF2.516




GC-20000

6750080

7150033

028852



Jalones ajustables para cuello de gancho

Clave

Descripción

GC-2000	Jalon ajustable p/cuello de gancho de 2-5/16" (20,000 lbs) Ram
028852	Jalon ajustable p/cuello de gancho de 2-5/16" (20,000 lbs) Bulldog
6750080	Jalon ajustable p/cuello de gancho de 2-5/16" (24,000 lbs) Bulldog
7150033	Jalon ajustable p/cuello de gancho con perno rey

Jalon tipo "A" (hidraulico)

Clave

Descripción

16006	Jalon p/bola de 2" p/freno hidraulico (7,000 lbs) Bulldog
16039	Jalon p/bola de 2-5/16" p/freno hidraulico (12,5000 lbs) Bulldog



16006



16039

Jalon actuador (hidraulico)

Clave

Descripción

J-DA20AF	Jalon Actuador ADJ. W/OC (20,000 lbs)
----------	---------------------------------------



Jalon mini-quinta rueda

Clave

Descripción

BFW0001	Jalon mini quinta rueda
---------	-------------------------




Jalon perno rey

Clave

Descripción

JPR	Jalon perno rey
-----	-----------------



LW10

8550027

Jalones de argolla

Clave

Descripción

LW10	Jalon de argolla soldable (10,000 lbs)
8550027	Jalon de argolla ajustable (14,000 lbs)
8550001	Jalon de argolla ajustable (24,000 lbs)
DB1250-15	Jalon de argolla atornillable (35,000 lbs)

8550001

DB1250-15

PH-15

Jalones de gancho

Clave

Descripción

PH-15	Jalon de gancho (30,000 lbs)
69972	Jalon de gancho con bola (16,000 lbs)
48007	Jalon de gancho con bola de 2" y barra (10,000 lbs)
RM62516	Jalon de gancho con bola de 2-5/16" y barra (12,000 lbs)

69972

48007

RM62516

LLANTAS Y RINES



LLANTAS Y RINES

Kits de llanta y rin

Clave

Descripción

429811	Kit de rin 8" y llanta (4.80-8)
9400541	Kit de rin 12" y llanta (4.80-12)
417841	Kit de rin 13" y llanta radial (ST175/80R13)
K225	Kit de rin 15" y llanta radial (ST225/75R15)

Clave

Descripción

430651	Kit de rin 15" y llanta convencional (7.00-15)
417921	Kit de rin 16" y llanta radial (ST235/85R16)
435031	Kit de rin 16" duallie y llanta (ST235/80R16)



Llantas

Clave

Descripción

LL-13	Llanta radial rin 13"
LI23515	Llanta radial rin 15" (235/75R15)
CONV	Llanta Carlisle rin 15" 205/90 (7.00-15)

Clave

Descripción

LL-16	Kit de rin 16" y llanta radial (ST235/85R16)
CONV16	Llanta convencional rin 16" (7.50-16)



Rines

Clave

Descripción

R-13	Rin de 13" x 4.5" en 5 birlos (5/4.5)
R-14	Rin de 14" x 6" en 5 birlos (5/4.5)
R-145	Rin de 15" x 5" en 5 birlos (5/4.5) Dodge
R155	Rin de 15" x 5" en 5 birlos (5/5) Chevy
R155.5	Rin de 15" x 5" en 5 birlos (5/5.5) Ford

Clave

Descripción

R-156	Rin de 15" x 6" en 6 birlos (6/5.5)
R-16-6	Rin de 16" x 6" en 6 birlos (6/5.5)
R-16	Rin de 16" x 6" en 8 birlos (8/6.5)
R-16G	Rin de 16" x 6" en 8 birlos (8/6.5) Dual
R-17.5	Rin 17.5 p/rueda sencilla




LUCES



LUCES

119A



119R



Luces con base metálica

Clave

Descripción

119A Luz ambar de 4-1/2" x 2-3/16" con base metálica (lateral)

119R Luz roja de 4-1/2" x 2-3/16" con base metálica (lateral)

M440



M440L



Luces cuadradas y rectangulares

Clave

Descripción

M440 Luz roja cuadrada de 4-1/2" x 4-1/2" (trasera derecha)

M440L Luz roja cuadrada de 4-1/2" x 4-1/2" (trasera izquierda)

2365R18 Luz Rectangular sellada roja de 5-5/16" x 3-3/8"

2365R18



Luces en barra

Clave

Descripción

150 3R Luz roja en barra de 16-1/2" x 1" (3 luces)



Luces ovaladas

Clave

Descripción

2250-5A Luz ambar ovalada lateral

2250 2A Luz ambar ovalada de 6-1/2" x 2-1/4"

2250-2R Luz roja ovalada de 6-1/2" x 2-1/4"

2250-2C Luz transparente ovalada de 6-1/2" x 2-1/4"



2250-5A



2250 2A



2250-2R



2250-2C

Luces para domo

Clave

Descripción

31427

Luz transparente rectangular de 6" x 3-1/2" (interior para domo)

LIDREC

Luz transparente rectangular de 7-1/8" x 3-1/8" (interior para domo)

LIDRED

Luz blanca redonda de 5" (interior para domo)



31427



LIDREC



LIDRED

Luces para placa

Clave

Descripción

24434

Luz transparente para placa (mini util)



154-09K



Luces rectangulares (base de plastico)

Clave

Descripción

154-09K Luz ambar-roja rectangular de 3-13/16" X 1-1/4" (bicolor)

2354A Luz ambar rectangular de 2-1/2" x 1-1/4" (con base gris)

2354R Luz roja rectangular de 2-1/2" x 1-1/4" (con base gris)



2354A



2354R

M150A



M150R



Luces rectangulares (con hule y enchufe)

Clave

Descripción

M150A

Luz ambar rectangular de 2-1/2" x 1-1/4"
(con hule y enchufe)

M150R

Luz roja rectangular de 2-1/2" x 1-1/4"
(con hule y enchufe)

2241-1A



2241-1R



Luces redondas de 2" (con hule y enchufe)

Clave

Descripción

2241-1A

Luz ambar redonda de 2" (con hule y enchufe)

2241-1R

Luz roja redonda de 2" (con hule y enchufe)

2240A



2240R



Luces redondas de 2-1/2" (con hule y enchufe)

Clave

Descripción

2240A

Luz ambar redonda de 2-1/2"
(con hule y enchufe)

2240R

Luz roja redonda de 2-1/2"
(con hule y enchufe)

2250-1R



Luces redondas de 4" (con hule y enchufe)

Clave

Descripción

2250-1R

Luz roja redonda de 4" (con hule y enchufe)

415K



415K

Luz transparente redonda de 4"
(con hule y enchufe)

Luces LED ovaladas

Clave

Descripción

32607AK	Luz LED ambar ovalada de 6-1/2" x 2-1/4" opaca (con hule y enchufe)
32607RK	Luz LED roja ovalada de 6-1/2" x 2-1/4" opaca (con hule y enchufe)
32600RK	Luz LED roja ovalada de 6-1/2" x 2-1/4" (con hule y enchufe)
32611R	Luz LED roja ovalada de 7-9/16" x 3-5/16" opaca (con aro cromado)
32605CK	Luz LED transparente ovalada de 6-1/2" x 2-1/4" (con hule y enchufe)
32607CK	Luz LED transparente ovalada de 6-1/2" x 2-1/4" opaca (con hule y enchufe)



LUCES

Luces LED rectangulares (base de plastico)

Clave

Descripción

12100AK-B	Luz LED ambar rectangular de 2-1/2" x 1-1/4" (con base gris)
12100RK-B	Luz LED roja rectangular de 2-1/2" x 1-1/4" (con base gris)



8016A

8016R

Luces LED redondas de 2" (con hule y enchufe)

Clave

Descripción

8016A	Luz LED ambar redonda de 2"
8016R	Luz LED roja redonda de 2"



8014A

8014R



Luces LED redondas de 2-1/2" (con enchufe)

Clave

Descripción

8014A	Luz LED ambar redonda de 2-1/2"
8014R	Luz LED roja redonda de 2-1/2"

32401RK

32404RS

Luces LED redondas de 4"

Clave

Descripción

32401RK	Luz LED roja redonda de 4-5/16" (con hule y enchufe)
32401RS	Luz LED roja redonda de 4-5/16" (con aro de acero)
32404RS	Luz LED roja redonda de 4-5/16" (con aro cromado)
32403CK	Luz LED clara redonda de 4-5/16"

32401RS

32403CK

Kit de luces para remolcar

Clave

Descripción

31800K	Kit de luces para remolcar (con iman)
--------	---------------------------------------




Kit de luces para remolque

Clave

Descripción

M31101K	Kit de luces para remolque (completo)
---------	---------------------------------------




MUELLES



MUELLES

Muelles de doble ojo (1,750-3,300 lbs)

Clave	Descripción
SW4B	Muelle 4 hojas normal (1,750 lbs)
M4HR	Muelle 4 hojas normal reforzado (2,400 lbs)
5WS	Muelle 5 hojas normal (2,900 lbs)
G3-M66N	Muelle 6 hojas normal (3,300 lbs)



SW4B



M4HR




5WS




G3-M66N

Muelles deslizables (750-5,000 lbs)


Clave	Descripción
G4-M3.75S	Muelle 3 hojas l-slip (750 lbs)
G3-M54S	Muelle 5 hojas l-slip (2,900 lbs)
9150027	Muelle 5 hojas l-slip (5,000 lbs)
9150029	Muelle 5 hojas l-slip de 2-1/2" x 32-1/2" (5,000 lbs)
G2-M66S	Muelle 6 hojas l-slip (4,000 lbs)




G4-M3.75S



G3-M54S



9150027



9150029



G2-M66S

MAESTRA



SW2RG

Maestras de muelle de 4 hojas

Clave	Descripción
MAESTRA	Maestra de muelles
SW2RG	Segunda maestra con ganchos

SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS



SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS

4101-1



BAL 6000

Balancines (equalizador)

Clave

Descripción

4101-1	Balancin de 3,500 lbs (equalizador)
BAL 6000	Balancin de 6,000 lbs (equalizador)

BUJE10



4370



BUJE6




Bujes para muelles y balancines

Clave

Descripción

4370	Buje de 9/16" x 1-3/4" p/muelles y balancines
BUJE6	Buje de 1" x 2-3/4" p/balancines
BUJE10	Buje de 2" x 2-5/8" para muelles

C D



C T



CCC



Colgantes para suspension (2,000 lbs)

Clave

Descripción

C D	Colgante delantero (2,000 lbs)
C T	Colgante trasero (2,000 lbs)
CCC	Colgante trasero c-clip (2,000 lbs)



Colgante para suspension (3,500 lbs)

Clave

C 35

Descripción

Colgante normal (3,500 lbs)

15843



15853G



Colgantes para suspension (6,000 lbs)

Clave

15843

Colgante delantero (6,000 lbs)

15863

Colgante mediano (6,000 lbs)

15853G

Colgante trasero (6,000 lbs)



15863



Solerita para suspension de remolque (2,000-3,500 lbs)

Clave

SR

Descripción

Solerita para suspension de remolque
(2,000-3,500 lbs)



Soportes de ejes y muelles (2,000-6,000 lbs)

Clave

Descripción

S2	Soporte de eje p/sujetar el muelle (2,000 lbs)
S3	Soporte de eje p/sujetar el muelle (3,500 lbs)
S6	Soporte de eje p/sujetar el muelle (6,000 lbs)

Tornillos para muelles y balancines

Clave

Descripción

KB3916	Tornillo de 9/16" x 3" para muelles y balancines (2,000-3,500 lbs)
KB916312	Tornillo de 9/16" x 3-1/2" para muelles y balancines (6,000 lbs)
16 6078	Tornillo de 7/8" x 4-1/2" para balancines (6,000 lbs)
TOR118X6	Tornillo de 1-1/8" x 6" para balancines (10,000 lbs) con grasera, tuerca y arandela
TOR34X512	Tornillo de 3/4" x 5-1/2" para suspension (10,000 lbs) con grasera y tuerca



T 9 16R

T7 8B



Tuercas para tornillos de muelles y balancines

Clave

Descripción

T 9 16R	Tuerca candado 9/16" rosca fina liviana
T7 8B	Tuerca de 7/8" para balancin (6,000 lbs)

Kit de suspension (2,000 a 14,000 lbs)

Clave

Descripción

4104	Kit de suspension (2,000 lbs) 1 eje con clip
4103	Kit de suspension (2,000-3,500 lbs) 1 eje completo
4105	Kit de suspension tandem (7,000 lbs) 2 ejes completo
288	Kit de suspension tandem (14,000 lbs) 2 ejes completo
4114H	Kit de suspension tandem (14,000 lbs) 2 ejes reforzado sin tornillos y tuercas

4104



4103



4105



288



Kit de suspension (20,000 lbs) doble rodado

Clave

Descripción


HAP 158 00

Kit de suspension (10,000 lbs X EJE) hanger

HAP-257-02

Kit de suspension (10,000 lbs) balancin de 42-1/2"

**HAP 158 00
(SE UTILIZA EN 1 EJE)**




**HAP-257-00
(SE UTILIZA PARA 2 EJES TANDEM
COMO COMPLEMENTO DEL HAP 158 00)**



Debido a la gran demanda de nuestros productos, en Grupo Remolques del Norte nos hemos fortalecido en el area de **REFACCIONES** para brindarte un mejor servicio con precios verdaderamente accesibles y atencion profesional para todos nuestros clientes.



Los articulos que te ofrecemos provienen de las mejores marcas, mundialmente reconocidas en el mercado porque cuentan con un alto grado de confiabilidad y desempeño que el usuario reconoce.



por todo esto ven y visitanos o entra a nuestra pagina www.remolquesnorte.com en el area de **REFACCIONES** donde podras encontrar lo que tu necesitas.

GRUPO REMOLQUES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
Km. 7 Carr. Cuauhtémoc - Alvaro Obregón
Cd. Cuauhtémoc, Chih. Méx. C.P. 31500
Tels. 01 (625) 58 7 72 00, Fax. 01 (625) 58 7 72 03
www.remolquesnorte.com