





Km. 7 Carr. Cuauhtémoc - Alvaro Obregón
No.736 C.P. 31500
Cd. Cuauhtémoc, Chih. Méx.
Tel. 01 (625) 587-7200



Grupo Remolques del Norte, S.A. de C.V.

Es una empresa de producción y comercialización de remolques con casi 30 años de experiencia en la manufactura de implementos agrícolas que, además de remolques, incluyen otros como sembradoras, desgranadoras para maíz y cultivadoras. Todo esto apegándose a las normas establecidas en México para la fabricación de dichas herramientas.



“El que siembra escasamente, escasamente también cosechará; y el que siembra abundantemente, abundantemente también recogerá. – 2 Corintios 9:6

Índice



Accesorios

Aros / Bisagras.....	1
Bastón / Cadenas de Seguridad / Gata / Cinchos.....	2
Candado para jalones / Cerraduras.....	3
Chavetas / Cinta Reflejante / Copas / Domos, Estrator y Ganchos.....	4
Hules / Jaladeras y Cerraduras / Lineas para freno kit.....	5
Mangueras y Manijas / Matraca para Dolly / Pasadores.....	6
Plaquita y Plasticos / Puerta Rampa.....	7
Resortes	8
Rodamientos y Rodillos / Tensores / Tope.....	9
Tornillos.....	10
Tubos.....	11
Tuercas / Ventilador	12

Accesorios para Ejes

Ajustadores y Arandelas / Balatas.....	13
Baleros / Birlos.....	14
Espigas.....	15
Frenos.....	16
Grampas / Magnetos....	17
Masas.....	18
Tambores / Retenes.....	19
Soportes / Tapa para masa.....	20
Taza para masa / Tuercas.....	21

Accesorios de arrastre

Barras.....	22
Bases para bola.....	24
Kita base y bola escondida.....	25

Ejes

Ejes Normales de 2,000-7,000 lbs.....	28
Ejes Drop 3,500-7,000 lbs	29
Ejes Sin Masa.....	30
Ejes Torflex 4" 3,500-7,000 lbs Grado UP con freno / Ejes Dexter.....	31

Eléctricos

Adaptadores para enchufes / Adaptador p/control de freno.....	32
Arneces.....	33
Bases metálicas / Cable C-16.....	35
Cable uso rudo / Conectores eléctricos / Control de freno.....	36
Convertidor de luces / Enchufes.....	37
Interruptor / Sistema de frenado / Sistema Electro-hidráulico.....	38

Índice



Fenders

Fender para remolque lámina lisa / lámina antiderrapante.....	39
Fender para remolque lámina aluminio lisa / lámina aluminio antiderrapante.....	40
Estribos para remolque lámina aluminio antiderrapante / Liner para fender / Tapas.....	41
Estribos para remolque lámina lisa.....	42

Gatos

Gatos mecánicos Bulldog / Gato Norte.....	43
Gatos mecánicos Ram.....	44
Engranes / Gato Eléctrico / Gato Estabilizador.....	45
Manivelas / Palancas / Patas para g.....	46
Ruedas / Tubos.....	47

Jalones y Bolas

Jalones Tipo A 2" / Jalones para Lanza Recta.....	48
Jalones Actuador hidráulico / Tipo A hidráulico / Jalones ajustables.....	49
Jalones mini quinta rueda / Cuello de ganzo / Tow Bar.....	50
Jalones de Argolla / Jalones de Gancho.....	51
Jalones para chasis.....	52
Jalones Canasta.....	54
Jalones Perno Rey / Bases para jalón / Kit de reparación.....	55
Bolas para jalón.....	56

Llantas y Rines

Kit de llantas y rines.....	58
Llantas / Rines.....	59

Muelles

Muelles de doble ojo / Muelles deslizables / Maestra.....	60
---	----

Suspensión y Accesorios

Amortiguadores / Balancines / Bujes.....	61
Colgantes / Kit de suspensión.....	62
Solerita / Suspensión.....	63

Luces


Kit de Luces / Lámparas.....	64
Luces LED con hule y enchufe / Luces con base metálica	65
Luces con hule y enchufe.....	66
Luces p/Domo / Luces p/Palanca / Luces con base gris.....	67
Reflectores / Switch / Accesorios para luces.....	68
Luces TecNiq.....	69

Índice



Defensas solo para Diesel

Chevrolet delantera frente c/malla / Dodge delantera frente c/malla	71
Ford delantera frente c/malla / GMC delantera frente c/malla.....	72
Chevrolet y GMC trasera / Dodge trasera.....	73





Accesorios



www.trailer.com.mx

Descripción

Clave

- | | |
|--|---------|
| 1. Aro D 3/16 " c/base de zinc p/empotrar | B601 |
| 2. Aro O 3/8" X 2 OD X 1-3/8" ID (5,000 lbs) c/base de zinc p/empotrar | B801AK |
| 3. Aros D 1/2" c/base 2,500lbs. (Austin) | ARO5 8 |
| 4. Aros D 1/2" de zinc amarillo CURT | J-704 |
| 5. Aros D 1/4" c/base (zinc) | B20 |
| 6. Aros D 5/8" c/base para soldar (Austin) | 711 |
| 7. Aro O 7/16" c/base para empotrar (6,000 lbs) | 7500158 |
| 8. Aro D 3/8" c/base (zinc) | ARO3 8 |

Aros




Bisagras

Descripción

Clave

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 9. Bisagra 4K SS 5/16 Offset | 4K SS 516 |
| 10. Bisagra 546.0 furgocar 8.66" | 546 0 |
| 11. Bisagra 157-100 Polar Chicago | 157-100 |
| 12. Bisagra Imperial 14" | 14-UC |
| 13. Bisagra Imperial 16" | BI16 |



Bastón, Cadena de Seguridad y Gata

Descripción

Clave

- | | |
|---|----------|
| 1. Cadena 3/8" x 20' c/ganchos | CAD3820 |
| 2. Cadena 5/16" x 20' c/ganchos | CAD51620 |
| 3. Cadena Towking de seguridad p/ganzo | 710018 |
| 4. Cadena de seguridad Towking de 1/4" x 54" | 710021 |
| 5. Cadena de seguridad de 1/4" x 54" | SC1454 |
| 6. Cadena de seguridad de 5/16" x 30" (7,600 lbs) | SC51630 |
| 7. Cadena de seguridad p/ganzo | GNSC3835 |
| 8. Bastón metalico p/ajustar cadena o cincho | EB312 |
| 9. Gata para cadena de 3/8" y 5/16" 5,400 lbs. | LTB51638 |



Cinchos

Descripción

Clave

- | | |
|--|----------|
| 10. Cincho 1" x 12' banda textil amarillo c/tensor 1.5 # p/pza | RS115 |
| 11. Cincho 1" x 17' banda textil c/matraca 1.5 # p/pza | CINCHO1N |
| 12. Cincho 2" x 27' banda textil c/matraca y gancho de varilla 5.4 # p/pza | CINCHO |
| 13. Cincho 2" x 27' banda textil c/matraca y gancho plano 5.4 # p/pza | CINCHOFH |
| 14. Cincho 4" x 30' banda textil c/gancho plano | RS430 |
| 15. Cincho para dolly | CDOLLY |



Descripción

Clave

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Candado c/bola para jalón CURT | 23659 |
| 2. | Candado de 1/4" p/jalón Dead Bolt .6 # p/pieza | RC-4 |
| 3. | Candado de 5/8" | TAIAH030 |
| 4. | Candado de 5/8" Buyers | BLHP200 |
| 5. | Candado de 5/8" SLEVED Buyers | BLHP400 |
| 6. | Candado de 5/8" Master Lock | 75740 |
| 7. | Candado de 5/8" Quitaruido CURT | 23590 |
| 8. | Candado de 5/8" Towking | 708010 |
| 9. | Candado para jalón cuello de ganzo (doble) | 8200070 |
| 10. | Candado universal para jalón | 75695 |

Candados para jalones



Cerraduras



Descripción

Clave

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 11. | Cerradura chapa cromada c/llave 1 # p/pieza | CHAPAC |
| 12. | Chapa con cierre de 2 puntos y 4 orificios para atornillar | 16-4876-SSU-10 |
| 13. | Chapa con gancho | L8800 SS |
| 14. | Chapa c/llave 2701 de acero inoxidable | 2701 SS |
| 15. | Chapa cromada c/doble llave | LR31031110 |
| 16. | Chapa vector c/manivela T | 275321-06 |
| 17. | Chapa vector c/manivela T Negra | 272021-06-S1 |

Accesorios

Chavetas

Descripción

Clave

1. Chaveta 7/16 c/aro .098 # p/pieza
2. Chaveta de 1/4 c/aro

CH7
CH14ARO



Cinta Ref.

Descripción

Clave



3. Cinta reflejante 3M blanco de 2" por mts.
4. Cinta reflejante 3M rojo de 2" por mts.
5. Cinta reflejante 3M rojo y blanco de 2" por mts.

CRB3M
CRR3M
465 1

Descripción

Clave

6. Copa cromada p/rin 3/4 awc
7. Copa cromada p/rin 6 birlos
8. Copa cromada p/rin chevy

C5150L
C4250
C550

Copas



Domos, Estator y Ganchos

Descripción

Clave


9. Domo p/oficina de 14"
10. Estator de autoinflado
11. Gancho cromado p/puerta
12. Gancho negro CURT c/acces.

D14

31314-21

G-CP

22411



Accesorios



Hules



Descripción

Clave


- | | |
|--|----------|
| 1. Hule p/manivela de 2" | HULE2 |
| 2. Hule para varilla de 3/4" | RVH-70 |
| 3. Hule para moldura | CET50 TK |
| 4. Hule para piso de remolque 48" x 72" x .75" | MR487275 |
| 5. Hule tapón p/tapa de masa 10,000 lbs (ALKO) | HULEA |
| 6. Hule tapón p/tapa de masa 10,000 lbs (DEXTER) | HULED |

Jaladeras y Cerraduras

Descripción

Clave

- | | |
|--|----------|
| 7. Jaladera cromada de 7" | TB550 CH |
| 8. Juego de cerradura p/puerta trasera (pasador) | PH 158 |



Lineas p/freno kit



Descripción

Clave

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 9. Linea p/freno kit de 10,000 lbs | LKH10 |
| 10. Linea p/freno kit de un eje | 80892 |

Mangueras y Manijas



Descripción	Clave
1. Manguera corrugada y ranurada de 1/2" rollo de 2200 mts	MAN12
2. Manguera de succión 100SB 3"	MAN-100SB-300
3. Manija p/cerradura PH-158	158 100

Matraca p/Dolly

Descripción	Clave
4. Matraca para Dolly	MDOLLY



Pasadores



Descripción	Clave
5. PasadorTowking de 5/8" sencillo con clip	706001
6. Pasador de 1/2" y 5/8" con manga CURT	21502
7. Pasador de 5/8" Perma Pin	F-582
8. Pasador de 5/8" sencillo con clip	75830
9. Pasador de barril galvanizado Sierra	61380
10. Pasador p/gato Ram de 7,000 lbs	PG7
11. Pasador p/jalón Atwood	P JA
12. Pasador p/jalón Bulldog	P JB

Plaquita y plásticos



Descripción

Clave

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Plaquita p/gato Norte | PLGN |
| 2. Plástico negro p/manivela | 7950005 |
| 3. Plástico rojo p/manivela | 7950134 |



Puerta Rampa




Descripción

Clave

- | | |
|--|--------|
| 4. Puerta Rampa p/remolque de 3.8' x 4' | PR384 |
| 5. Puerta Rampa p/remolque de 4' x 3' | PR43 |
| 6. Puerta Rampa p/remolque de 4' x 4' | PR44 |
| 7. Puerta Rampa p/remolque de 5' x 4' | PR54 |
| 8. Puerta Rampa p/remolque de 6' x 4' | PR64 |
| 9. Puerta Rampa p/remolque de 6.5' x 4' | PR654 |
| 10. Puerta Rampa p/remolque de 6.5' x 4' Reforzada | PR654R |
| 11. Puerta Rampa p/remolque de 7' x 4' | PR74 |
| 12. Puerta Rampa p/remolque de 7' x 4' Reforzada | PR74R |

Resortes



Descripción	Clave
1. Resorte doble	GRN001
2. Resorte p/balata corto c/cabeza 3,500-7,000 lbs (azul)	046-077-00
3. Resorte p/balata de 3,500-7,000 lbs (chico) rojo	046-018-00
4. Resorte p/balata de 3,500-7,000 lbs (grande) gris	046-009-00
5. Resorte p/freno de 10,000 lbs (ajustador) amarillo	046-137-00
6. Resorte p/freno de 10,000 lbs (centrador) naranja	046-136-00
7. Resorte p/freno de 10,000 lbs (retorno) gris	046-119-00
8. Resorte p/magneto 3,500-7,000 lbs	046-080-00
9. Resorte p/magneto de 10,000 lbs	046-117-00



Rodamiento y Rodillo



2.



4.



5.

Descripción	Clave
1. Rodillo p/puerta ganadera	RODILLO
2. Tornillo galvanizado de 1/2" x 3" de grado 5	127020240
3. Tuerca galvanizada de 1/2"	132020025
4. Nylamid redondo tipo M 2" x 24"	RODILLO
5. Lamina C-11 48" x 120" (90 Kg/pieza) (2.25 Kgs/pie cuadrado)	GRPG

Tensores

Descripción	Clave
6. Tensor metálico con varillas p/banda (fijo)	EBWH020
7. Tensor metálico p/banda (movil)	EB3820



6.



7.

Tope



8.

Descripción	Clave
8. Tope de hule redondo p/puerta en caja seca Austin	B-1

Tornillos

Descripción


Clave

- | | |
|---|------------|
| 1. Tornillo de 7/8" x 4-1/2" p/balancin (6,000lbs) | 780 |
| 2. Tornillo de 9/16" x 3" p/muelles y balancines (2,000-3,500 lbs) | KB3916 |
| 3. Tornillo de 9/16"x3-1/2" p/muelles y balancines (6,000 lbs) 175 p/caja | KB916312 |
| 4. Tornillo galvanizado de 3/16" x 3/4" punta de broca cabeza de cruz | TPB316X34C |
| 5. Tornillo p/plataforma de 1/4" x 1-1/2" 2500 p/caja | TP14112 |
| 6. Tornillo p/plataforma de 1/4" x 2" 2000 p/caja | S 14214 |
| 7. Tornilo p/plataforma de 1/4" x 2-1/2" 1500 p/caja | T1/4X21/2 |
| 8. Tornilo p/plataforma de 1/4" x 2-1/4" 1500 p/caja | T14212 |
| 9. Tornillo punta broca 3/16" x 3/4" gal Estrella 5200 p/caja | TPB316X34E |
| 10. Tornillo y tuerca de centro para muelles | TTCM |



	Descripción	Clave
1.	Tubo 2" hembra Towking p/barra 6" de largo	706009
2.	Tubo 2" hembra Towking p/barra 12" de largo	706010
3.	Tubo 2" hembra p/barra 12" de largo CURT	E-11
4.	Tubo 2" hembra p/barra 12" de largo 2.882 p/pza	RENYTH12
5.	Tubo 2" hembra p/barra 24" de largo CURT	E-13
6.	Tubo 2" hembra p/barra 6" de largo	RENYTH6
7.	Tubo 2" hembra p/barra 6" de largo CURT	E-9
8.	Tubo 2" hembra p/barra 9" de largo	RENYTH9
9.	Tubo 2" hembra p/barra 9" de largo CURT	E-10

Tubos



Tuercas

Descripción

Clave

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Tuerca candado 9/16" rosca fina liviana | T 9 16R |
| 2. | Tuerca de 7/8" p/balancin (6,000lbs) | T7 8B |
| 3. | Tuerca para grampas de 1/2"-20 rosca fina con flange | 9000385 |



Venitlador

Descripción

Clave

- | | | |
|----|-----------------------------------|--------|
| 4. | Ventilador p/remolque .32 # p/pza | 24 003 |
|----|-----------------------------------|--------|





Accesorios para Ejes



www.trailer.com.mx

Accesorios para Ejes

Ajustadores y Arandelas



Descripción	Clave
1. Ajustador p/balatas de 10,000 lbs	AJ10
2. Ajustador p/balatas de 3,500 - 7,000lbs	043-004-00
3. Anillo para rin doble rodado	35 52 1
4. Arandela candado p/espiga de 1"	ARC
5. Arandela p/espiga de 1"	A1
6. Arandela p/espiga de 1-1/2"	SWO112



Balatas

Descripción	Clave
7. Balata p/masa tambor 10,000 lbs (jgo c/dos balatas) derecha	6450060
8. Balata p/masa tambor 10,000 lbs (jgo c/dos balatas) izquierda	6450059

Accesorios para Ejes



Baleros



Descripción

Clave

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | Balero chico p/masa de 5 birlos
3,500 lbs | 44649 |
| 2. | Balero chico p/masa de 6 birlos
5,200 lbs | 15123 |
| 3. | Balero chico p/masa de 8 birlos
6,000 lbs | 14125 |
| 4. | Balero grande p/masa de 5
birlos 3,500 lbs | 68149 |
| 5. | Balero grande p/masa de 8
birlos 6,000 lbs | 25580 |
| 6. | Balero p/masa chica de 2,000
lbs | 44643 |
| 7. | Balero p/masa de 10,000 lbs | 387A |

Descripción

Clave

- | | | |
|-----|---|---------|
| 8. | Birlo 1/2-13 x 1-1/2 union masa-
tambor 10,000 lbs Dexter (Linea
nueva 9-123) | 7700011 |
| 9. | Birlo 9/16" | B916 |
| 10. | Birlo p/masa de 10,000 lbs | B10 |
| 11. | Birlo p/masa de 10,000 lbs
(ALKO) | B10ALKO |
| 12. | Birlo p/masa de 3,500 lbs s/freno | B35SF |
| 13. | Birlo p/masa de 6,000 lbs c/freno | B70CF |
| 14. | Birlo p/masa de 6,000 lbs s/freno | B60CF |

Birlos



Espigas

Descripción	Clave
1. Espiga de 1-3/4" x 11" para 3,500 lbs	13411CA
2. Espiga de 1-3/4" x 8" para 3,500 lbs	1348
3. Espiga de 1-3/4" x 8-7/8" para 3,500 lbs con flange	SA351348
4. Espiga de 2" x 8-7/8" para 3,500 lbs	2878
5. Espiga de 2" x 8-7/8" para 3,500 lbs con flange	SA352878
6. Espiga de 2-1/4" x 11" para 6,000 lbs	ESP6000
7. Espiga de 2-1/4" x 11" para 6,000 lbs con flange	SA7017811
8. Espiga para 2,000 lbs	E-C



Accesorios para Ejes



Frenos

Descripción	Clave
1. Freno hidráulico de 10,000 # derecho	23 411
2. Freno hidráulico de 10,000 # izquierdo	23 410
3. Freno p/sistema hidráulico de 10" derecha 5 birlos	23 313
4. Freno p/sistema hidráulico de 10" izquierda 5 birlos	23 312
5. Freno p/sistema hidráulico de 12" derecha 8 birlos	23 325
6. Freno p/sistema hidráulico de 12" izquierda 8 birlos	23 324
7. Freno plato derecho p/eje de 10 k #marca Al-Ko	FPDEALKO
8. Freno plato izquierdo p/eje de 10 k #marca Al-Ko	FPIZALKO
9. Freno plato c/balatas de 10" derecha de 5 birlos	23 27
10. Freno plato c/balatas de 10" izquierda 5 birlos	23 26
11. Freno plato c/balatas de 12" derecha 8 birlos 15 # p/pza	23 106
12. Freno plato c/balatas de 12" izquierda 8 birlos	23 105
13. Freno plato c/balatas p/masa de 10,000 lbs derecha (DEXTER)	23 196
14. Freno plato c/balatas p/masa de 10,000 lbs izquierda (DEXTER)	23 195



1 y 2.



3 y 4.



5 y 6.



7 y 8.



9 y 10.




11 y 12.



13 y 14.

Accesorios para Ejes

Grampas



Descripción

Clave


- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Grampas de 2,000 lbs (jgo) | 4205N |
| 2. Grampa para 3,500 lbs | G 3N |
| 3. Grampas de 3,500 lbs (jgo) | 4202N |
| 4. Grampas de 6,000 lbs (jgo) | 4201N |
| 5. Grampas de 10,000 lbs (jgo) | 11 77N |

Magnetos

Descripción

Clave

- | | |
|---|--------------|
| 6. Magneto p/freno de 10,000 lbs (AL-KO) | MA10 |
| 7. Magneto p/freno de 10,000 lbs (DEXTER) | 71 106 |
| 8. Magneto p/freno de 3,500 lbs | 876983000203 |
| 9. Magneto p/freno de 6,000 lbs | 876983000210 |
| 10. Candado p/magneto de 10,000 lbs | 027-050-00 |
| 11. Candado p/magneto de 3,500-7,000 lbs | 27-9 |



9.



11.



10.



Accesorios para Ejes



Descripción

Clave

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Masa de 5 birlos (2,000 lbs)
s/espiga s/freno | 88545 |
| 2. | Masa 5 birlos chevy (3,500 lbs)
s/espiga s/freno | M C |
| 3. | Masa 5 birlos chevy (3,500 lbs)
s/freno | M D |
| 4. | Masa de 5 birlos ford (3,500 lbs)
s/freno | M F |
| 5. | Masa de 6 birlos (3,500 lbs)
s/espiga s/freno | M84655 |
| 6. | Masa tambor de 5 birlos chevy
(3,500 lbs) s/espiga p/freno | 8 249 91 |
| 7. | Masa tambor de 5 birlos dodge
(3,500 lbs) s/espiga p/freno | 8 247 90 |
| 8. | Masa tambor de 5 birlos ford
(3,500 lbs) s/espiga p/freno | 8 255 91 |
| 9. | Masa tambor de 6 birlos (3,500 lbs)
s/espiga p/freno | MT635 |
| 10. | Masa de 6 birlos (6,000 lbs)
s/espiga s/freno | M 6 |
| 11. | Masa de 8 birlos (6,000 lbs)
s/espiga s/freno | M 8 |
| 12. | Masa tambor de 6 birlos (6,000 lbs)
s/espiga p/freno | MT6 |
| 13. | Masa tambor de 8 birlos (6,000 lbs)
s/espiga p/freno 42.1 | 8 201 91 |
| 14. | Masa de 8 birlos (10,000 lbs)
p/eje dexter | M10K |
| 15. | Masa de 8 birlos (10,000 lbs)
p/eje dexter (Linea Nueva 9-123) | 7650242 |

Masas



Accesorios para Ejes

Tambores



Descripción

Clave

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Tambor p/masa de 10,000 lbs
DEXTER 47.2 # p/pza | T10K |
| 2. | Tambor p/masa de 10,000 lbs
DEXTER Línea Nueva 9-123 | 7650243 |

Retenes



Descripción

Clave

- | | | |
|----|--|---------|
| 3. | Retén SKF | 370065A |
| 4. | Retén p/masa de 10,000 lbs ALKO | R10ALKO |
| 5. | Retén p/masa de 10,000 lbs
(DEXTER) | 10 50 |
| 6. | Retén p/masa de 15,000 lbs | 10-56 |
| 7. | Reten p/masa de 2,000 lbs 5 birlos | 34823 |
| 8. | Retén p/masa de 3,500 lbs 5 birlos | R M |
| 9. | Retén p/masa de 6,000 lbs 8 birlos | R 6 |

Accesorios para Ejes



Descripción

Clave

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Soporte de eje p/sujetar el muelle (2,000 lbs) .7 # p/pza | S2N |
| 2. | Soporte de eje p/sujetar el muelle (3,500 lbs) .7 # p/pza | S3N |
| 3. | Soporte de eje p/sujetar el muelle (6,000 lbs) | S6N |
| 4. | Soporte guía para cámara de perico 80 | 767 |

Soportes



Tapa p/masa

Descripción

Clave

- | | | |
|-----|--|---------|
| 5. | Tapa p/masa 10,000 lbs de plástico ALKO | T10ALKO |
| 6. | Tapa p/masa 10,000 lbs de plástico DEXTER | T-10 |
| 7. | Tapa p/masa 10,000 lbs de plástico Quality | T-10Q |
| 8. | Tapa p/masa de 2,000-3,500 lbs | T M |
| 9. | Tapa p/masa de 2,000-3,500 lbs c/hule | 469001 |
| 10. | Tapa p/masa de 5,200 lbs | T65200 |
| 11. | Tapa p/masa de 5,200 lbs | 469002 |
| 12. | Tapa p/masa de 7,000 lbs | T 6 |
| 13. | Tapa p/masa de 7,000 lbs c/hule | 469003 |

Accesorios para Ejes

Taza p/masa

Descripción

Clave

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Taza p/balero chico 3,500 lbs | T35 |
| 2. Taza p/balero chico 6,000 lbs | 14276 |
| 3. Taza p/balero grande 3,500 lbs | T35G |
| 4. Taza p/balero grande 6,000 lbs | T25580 |



Tuercas

Descripción

Clave

- | | |
|---|----------|
| 5. Tuerca galvanizada de 1/2" cónica p/birlo de masa | 6 80 |
| 6. Tuerca galvanizada de 5/8" cónica p/birlo de masa | 6 109 |
| 7. Tuerca galvanizada de 9/16" cónica p/birlo de masa | LN 916 |
| 8. Tuerca p/espiga de 1" | T-1E |
| 9. Tuerca p/birlo de 10,000 lbs | TU10 |
| 10. Tuerca p/birlo de 10,000 lbs ALKO | TU10ALKO |




Accesorios de Arrastre



Accesorios de Arrastre

Barras

Descripción	Clave
1. Barra 2" c/3 bolas cromadas 1-7/8", 2", 2-5/16" CURT	D-155
2. Barra 2" c/3 bolas 1-7/8", 2", 2-5/16" CURT	D-150
3. Barra 1-1/4" drop 1-1/4" CURT	D-18
4. Barra 1-1/4" drop 3-1/4" (3,500 lbs) CURT	D-21
5. Barra 2" Adaptador Pintle Mounts (10,000 lbs) CURT	E-23
6. Barra 2" ajustable a 13" 5,000 lbs	75120
7. Barra 2" drop (6,000 lbs)	RENYD3
8. Barra 2" drop (6,000 lbs) CURT	D-3
9. Barra 2" drop 2" c/pasador y bola 8.7 # p/pza	1803307
10. Barra 2" drop 2" cromada (6,000 lbs) CURT	D-45
11. Barra 2" drop 3" ajustable c/2 bolas cromadas 1-7/8", 2" B&W	TS10035B




Accesorios de Arrastre



Barras

Descripción	Clave
1. Barra 2" drop 3" ajustable c/2 bolas cromadas 2", 2-5/16" B&W	TS10033B
2. Barra 2" drop 3" ajustable c/3 bolas cromadas 1-7/8", 2", 2-5/16" B&W	TS10047B
3. Barra 2" drop 4" (6,000 lbs) CURT	D-5
4. Barra "2 drop 4" x 10-1/4" (6,000 lb) CURT	D-6
5. Barra 2" drop 4" x 12-1/4" (6,000 lbs) CURT	D-27
6. Barra 2" drop 5" ajustable c/2 bolas cromadas 2", 2-5/16" B&W	TS10037B
7. Barra 2" drop 6" (6,000 lbs) CURT	D-7
8. Barra 2" drop 8" (5,000 lbs) CURT	D-9
9. Barra Towking 2" Adaptador Pintle Mounts 6 posiciones 10,000 lbs	712003



Accesorios de Arrastre

Barras

Descripción

Clave

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | Barra Towking 2" drop 2"
(6,000 lbs) | 705000 |
| 2. | Barra Towking 2" drop 6"
(6,000 lbs) | 705003 |
| 3. | Barra adaptador de 1-1/4" a 2"
CURT | D-185 |
| 4. | Barra Towking 2" c/3 bolas
cromadas 1-7/8", 2", 2-5/16" | 705008 |

1.



2.



3.



4.




Base p/bola

Descripción

Clave

- | | | |
|----|--|-------|
| 5. | Base p/bola escondida Dodge
1500, 2500, 3500, MegaCab
02-08 CURT | C-655 |
| 6. | Base p/bola escondida Dodge
94-01 CURT | C-635 |
| 7. | Base p/bola escondida Ford
F-150 04-08 CURT | C-641 |
| 8. | Base p/bola escondida Ford
F-150, 250 97-03 CURT | C-637 |



Accesorios de Arrastre



Base p/bola



Descripción		Clave
1.	Base p/bola escondida Ford F-150, 250, 350 80-96 CURT	C-636
2.	Base p/bola escondida Ford F-250, 350SD, 450SD 99-09 CURT	C-643
3.	Base p/bola escondida Nissan Titan 04-09 CURT	C-664
4.	Base p/bola escondida Toyota Tundra 07-09 CURT	C-667

Kit base y bola escondida

Descripción		Clave
5.	Kit de base y bola escondida Chevrolet & GMC 3/4 y 1 ton. 11-15	GNRK 1012
6.	Kit de base y bola escondida Chevrolet & GMC 1/2 ton. Short Bed Only 07-17 B&W	GNRK 1057
7.	Kit de base y bola escondida Chevrolet Duramax & GMC 3/4 ton. 01-10, 1 ton. 07-10 B&W	GNRK 1067



Kit base y bola escondida

Descripción	Clave
1. Kit de base y bola escondida Dodge 1 ton. 13-17 B&W	GNRK 1314
2. Kit de base y bola escondida Dodge 1/2 ton. 09-17 B&W	GNRK 1309
3. Kit de base y bola escondida Dodge 1/2 Ton. 94-01, 3/4 y 1 Ton. 94-02 B&W	GNRK 1394
4. Kit de base y bola escondida F250, F350 y F450 4x2 Super Duty 2017 B&W	GNRK 1116
5. Kit de base y bola escondida F250, F350 y F450 4x4 Super Duty 17-18 B&W	GNRK 1117
6. Kit de base y bola escondida Ford 3/4 y 1 ton. Super Duty 11-16, F450 11-16 B&W	GNRK 1111
7. Kit de base y bola escondida Toyota Tundra All Beds 07-17 B&W	GNRK 1257
8. Kit de base y bola escondida Chevrolet & GMC 1/2 y 3/4 ton. 99-07 B&W	GNRK 1059
9. Kit de base y bola escondida Chevrolet & GMC 1/2, 3/4 y 1 ton. Long Bed 88-00 B&W	GNRK 1000
10. Kit de base y bola escondida Chevrolet & GMC 1/2, 3/4 y 1 ton. Short Bed 88-00 B&W	GNRK 1050



Accesorios de Arrastre



Kit base y bola escondida

Descripción

Clave

- | | |
|---|-----------|
| 1. Kit de base y bola escondida Dodge 3/4 ton. 14-18 B&W | GNRK 1384 |
| 2. Kit de base y bola escondida Dodge 1/2 Ton. 94-01, 3/4 y 1 Ton. 94-02 B&W | GNRK 1310 |
| 3. Kit de base y bola escondida Ford 1/2 y 3/4 ton. 97--03 B&W | GNRK 1197 |
| 4. Kit de base y bola escondida Ford 3/4 y 1 ton. 80-98 B&W | GNRK 1100 |
| 5. Kit de base y bola escondida Ford 3/4 y 1 ton. Super Duty 99-110, F450 08-10 B&W | GNRK 1108 |
| 6. Kit de base y bola escondida Nissan Titan Short Bed 04-08 B&W | GNRK 1204 |
| 7. Bola escondida 2-5/16" curt | C-52 |




Ejes



Ejes normales de 2,000 - 7,000 lbs

Descripción	Clave
1. Eje normal 2,000 lbs	2048
2. Eje normal 2,000 lbs	20855
3. Eje normal 3,500 lbs, 550, Espiga con Flange Cambered, EZ Lube, Sin frenos	3580S
4. Eje normal 3,500 lbs, 550, Espiga con Flange Cambered, EZ Lube, Frenos elec.	3580C
5. Eje normal 3,500 lbs, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos, Muelle de 4 hojas	E35805550SF
6. Eje normal 3,500 lbs, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec., Muelle de 4 hojas	E35805550CF
7. Eje normal 5,200 lbs, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos	5280S
8. Eje normal 5,200 lbs, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec.	5280C
9. Eje normal 5,200 lbs, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos, Muelle de 5 hojas	E52806550SF
10. Eje normal 5,200 lbs, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec, Muelle de 5 hojas	E52806550CF
11. Eje normal 7,000 lbs, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos	7080S
12. Eje normal 7,000 lbs, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec,	7080C
13. Eje normal 7,000 lbs, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos, Muelle de 6 hojas	E70808650SF
14. Eje normal 7,000 lbs, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec, Muelle de 6 hojas	E70808650CF



* Las claves pueden variar dependiendo de las medidas del eje

Ejes drop de 3,500 - 7,000 lbs



	Descripción	Clave
	1. Eje drop de 3,500 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos	ED3580S
	2. Eje drop de 3,500 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec.	ED3580C
	3. Eje drop de 3,500 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos, Muelle de 4 hojas	ED35805550SF
	4. Eje drop de 3,500 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec, Muelle de 4 hojas	ED35805550CF
	5. Eje drop de 5,200 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos	ED5280S
	6. Eje drop de 5,200 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec.	ED5280C
	7. Eje drop de 5,200 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos, Muelle de 5 hojas	ED52806550SF
	8. Eje drop de 5,200 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec, Muelle de 5 hojas	ED52806550CF
	9. Eje drop de 7,000 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos	ED7080S
	10. Eje drop de 7,000 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec.	ED7080C
	11. Eje drop de 7,000 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos, Muelle de 6 hojas	ED52806550SF
	12. Eje drop de 7,000 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec, Muelle de 6 hojas	ED52806550CF

Ejes Sin Masas

Descripción

Clave

1. Eje de 3,500 lb, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube
2. Eje drop de 3,500 lb, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube
3. Eje de 5,200 lb, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube
4. Eje drop de 5,200 lb, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube
5. Eje de 7,000 lb, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube
6. Eje drop de 7,000 lb, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube



* Las claves pueden variar dependiendo de las medidas del eje

Ejes Torflex 4" 3,500 - 7,000 lbs Grado UP s/freno



13.

Descripción

Clave

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 10. Eje Torflex 3,500 lbs 60.5" 22.5° | TFC35617422UI |
| 11. Eje Torflex 3,500 lbs 69.5" 22.5° | ET356722GUSF |
| 12. Eje Torflex 3,500 lbs 72" 22.5° | ET357222GUSF |
| 13. Eje Torflex 3,500 lbs 79.5" 22.5° | TFC35799222UI |

Ejes Torflex 4" 3,500 - 7,000 lbs Grado UP c/freno

Descripción

Clave

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Eje Torflex 3,500 lbs 60.5" 22.5° | TFC35617422UE |
| 2. Eje Torflex 3,500 lbs 69.5" 22.5° | ET356722GUCF |
| 3. Eje Torflex 3,500 lbs 72" 22.5° | ET357222GUCF |
| 4. Eje Torflex 3,500 lbs 79.5" 22.5° | TFC35799222UE |
| 5. Eje Torflex 7,000 lbs 60.5" 22.5° | ET706022GUCF |
| 6. Eje Torflex 7,000 lbs 69.5" 22.5° | ET706722GUCF |
| 7. Eje Torflex 7,000 lbs 72" 22.5° | ET707222GUCF |
| 8. Eje Torflex 7,000 lbs 78.5" 22.5° | ET707822GUCF |
| 9. Eje Torflex 7,000 lbs 80" 22.5° | ET708022GUCF |



7.

Ejes Dexter 10,000 lbs



10.

Descripción

Clave

- | | |
|---|-----------|
| 10. Eje Dexter 10,000 lbs c/freno hidráulico, muelles y grampas | E10000CFH |
|---|-----------|

Eléctricos



Adaptadores para enchufes

Descripción

Clave

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Adaptador de 6 y 4 puntas | 52910 |
| 2. | Adaptador de 7 a 6 y 4 puntas
Hoppy | 47565 |
| 3. | Adaptador de 7 y 4 puntas | 52900 |
| 4. | Adaptador de 7 y 6 puntas | 53052 |
| 5. | Adaptador de enchufe de 6 a 4
puntas | 34804 |
| 6. | Adaptador multiple de 7 a 4 puntas | ADAP M7X4 |



Adaptador p/control de freno

Descripción

Clave

- | | | |
|-----|---|--------|
| 7. | 2017 Chevrolet Silverado 2500HD
CURT | 51451 |
| 8. | 03-06 Chevy/GM standar CURT | I-2035 |
| 9. | 03-11 Toyota standar CURT | I-2036 |
| 10. | 04-13 Nissan Titan modular | 30514 |
| 11. | 07-09 GM modular | 30520 |
| 12. | 09-18 Ford CURT | 51437 |
| 13. | 10, 11, 12 y 15 Dodge CURT | 51439 |
| 14. | 13 y 14 Dodge CURT | 51453 |
| 15. | 92-08 Ford modular | 30500 |
| 16. | 95-09 Dodge standar CURT | I-2033 |
| 17. | 97-08 Ford standar CURT | I-2032 |



Arneses



Descripción

Clave

1.	Adaptador de 4 a 6 puntas	30601
2.	Adaptador de 4 a 7 puntas	30603
3.	Original Ford 2017 5ta rueda 2.1 mts CURT	57008
4.	Original Ford/GM/Chevy/Dodge/ Nissan/Ram/Toyota 5ta rueda 3.0 mts CURT	56000
5.	Original 00-Current GM Full size SUV's & Pickups	30064
6.	Original 02-06 Dodge Full size Ram Pickups	30015
7.	Original 03-05 Nissan Murano CURT	55571
8.	Original 03-09 GM Vans	30158
9.	Original 04-07 Dodge, Chrysler Mini Vans	30018
10.	Original 05-15 Toyota Tacoma Curt	55513
11.	Original 07-09 Dodge Nitro	30150

Arneses



Descripción	Clave
1. Original 16-17 Toyota Tacoma CURT	56282
2. Original 91-95 Chrysler Mini Vans	30080
3. Original 95-03 Dodge Ram Pickups	30014
4. Original 96-00 Chrysler Mini Vans	30016
5. Original 97-03 Ford Light Duty Pickups	30145
6. Original 99-03 Ford Full size Vans	30005
7. Original 99-05 Dodge Pickups	30078
8. Original 99-07 Ford/GM	30027
9. Original 04-07 Dodge, Chrysler Mini Vans	30018
10. Original Honda Pilot 03-08 CURT	55336
11. Original Honda Pilot 16-17 CURT	56291
12. Original Toyota Highlander 08-11 CURT	56034
13. Original Toyota Highlander 08-17 CURT	56217
14. Original de 7 y 4 puntas CURT	55774



Bases metálicas

Descripción

1. P/enchufe de 4 puntas CURT
2. P/enchufe de 6 puntas CURT
3. P/enchufe de 7 puntas CURT

Clave

- 32437
- 57207
- I-23

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



Cable C-16


Descripción

4. De 1 hilo C-16 amarillo
5. De 1 hilo C-16 azul
6. De 1 hilo C-16 blanco
7. De 1 hilo C-16 café
8. De 1 hilo C-16 negro
9. De 1 hilo C-16 rojo
10. De 1 hilo C-16 verde
11. De 1 hilo C-16 azul
12. De 1 hilo C-16 blanco

Clave

- 16AM
- 16A
- 16B
- 16C
- 16N
- 16R
- 16V
- 16A
- 16B

Cable uso rudo



Descripción

Clave


- | | |
|-----------------|------|
| 1. 2 hilos C-18 | CUR2 |
| 2. 3 hilos C-18 | CUR3 |
| 3. 4 hilos C-18 | CUR4 |
| 4. 5 hilos C-18 | CUR5 |
| 5. 7 hilos C-18 | CUR7 |

Conectores eléctricos

Descripción

Clave

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 6. Conector eléctrico para remolque | 564 |
|-------------------------------------|-----|



Control de freno

Descripción

Clave

- | | |
|-------------------|-------|
| 7. Voyager | 9030 |
| 8. Discovery | 51120 |
| 9. Venturer | 51110 |
| 10. Spectrum Curt | 51170 |

Convertidor de luces



Enchufes

Descripción

Clave

- | | |
|---|-------|
| 1. Convertidor de luces CURT | 56130 |
| 2. Convertidor de luces Multi Function CURT | 59236 |
| 3. Convertidor de luces Powered CURT | 59190 |

Descripción

Clave

- | | |
|--|---------|
| 4. Enchufe conector hule 4 puntas | 5410 |
| 5. Enchufe conector hule 4 puntas Towking de 25 pies | 7510HS2 |
| 6. Enchufe conector hule 4 puntas Towking | 7510HS1 |
| 7. Enchufe de 7 puntas hembra | E7H |
| 8. Enchufe de 7 puntas macho | E7M |
| 9. Enchufe metálico 4 puntas hembra | E4H |
| 10. Enchufe metálico 4 puntas macho | E4M |
| 11. Enchufe metálico 6 puntas hembra | E E |
| 12. Enchufe metálico 6 puntas macho | E M |
| 13. Enchufe metálico 7 puntas macho | EM7M |



Interruptor



Descripción

1. Interruptor p/freno sistema de frenado

Clave

BASP

Sistema de Frenado

Descripción

2. Sistema de frenado c/kit

Clave

20100



Sistema Electro-hidráulico

3.



Descripción

3. Unidad electro hidráulica para freno de eje hidráulico

Clave

UEPFH

Fenders



Fender p/remolque lámina lisa

Descripción

Clave

- | | |
|--|---------|
| 1. Fender 9" x 72" - 2 ejes (salpicadera) | 2122 |
| 2. Fender 9" x 32" - 1 eje (salpicadera) | 2105 |
| 3. Fender 7"x28" - 1 eje (salpicadera) | 2304 |
| 4. Fender de 10 3/4"x108" 3 ejes | 2142 |
| 5. Fender 9" x 108" - 3 ejes (salpicadera) | 7050049 |



Fender p/remolque lámina antiderrapante

Descripción

Clave

- | | |
|--|---------|
| 6. Fender 9"x108" - 3 ejes (salpicadera) | 7050050 |
| 7. Fender 9"x32" - 1 eje (salpicadera) | 2105 T |
| 8. Fender 9"x72" - 2 ejes (salpicadera) | 2122 T |



Fender p/remolque lámina aluminio lisa



Descripción

Clave

- | | |
|---|--------|
| 1. Fender 10-3/4" x 72" - 2 ejes C-14 (salpicadera) | F1072A |
| 2. Fender de aluminio liso de 2 ejes | FAL2 |
| 3. Fender delantero de 128" | FA128 |

Fender p/remolque lámina aluminio antiderapante

Descripción

Clave

- | | |
|---|---------|
| 4. Fender de 7"x28" - 1 eje C-14 | 2304 AT |
| 5. Fender 9"x32" -1 eje (salpicadera) | 2105 AT |
| 6. Fender de 9"x72" - 2 ejes C-14 (salpicadera) | 2122 AT |




Estribos p/remolque lámina alum. ant.


Descripción

Clave

- | | |
|---|---------------|
| 1. P/caja seca 4008 lam. alum. ant. c-14 | EPCS4008 |
| 2. P/caja seca 5008/6010 lam. alum. ant. c-14 | EPCS5008-6010 |
| 3. P/caja seca 6012 lam. alum. ant. c-14 | EPCS6012 |



Liner para Fender



Descripción

Clave

- | | |
|--|--------|
| 4. Liner 12" p/fender de 9" x 72" lamina antiderrapante C-14 | L2122A |
| 5. Liner 12" p/fender de 9" x 32" C-18 | L2105 |
| 6. Liner 12" p/fender 9" x 72" C-18 | L2122 |
| 7. Liner 12-1/2" p/fender 9" x 72" C-18 | L2123 |
| 8. Liner p/fender 7" x 28" | L2304 |

Tapas

Descripción

Clave

- | | |
|---|-------|
| 9. Tapa p/rampa normal con solerita y varilla | TPRN |
| 10. Tapa p/lancha con grasera de 3,500 lbs CURT | F-198 |





Estribos p/remolque lámina lisa

Descripción

Clave

- | | |
|---|---------|
| 1. Delantero p/cama baja 4007-4008 lam. c-14 8"x7.25" | ED87 |
| 2. Delantero p/cama baja 5010 lam. c-14 9.25"x11.125" | ED911 |
| 3. Delantero p/cama baja 7016 lam. c-14 9.5"x18" | ED9518 |
| 4. Delantero p/ganadero 5014 lam. c-14 9.5"x38.5" | ED95385 |
| 5. Delantero p/ganadero 5016 lam. c-14 9.5"x52.25" | ED9552 |
| 6. Trasero p/cama baja 4007-4008 lam. c-14 8"x7.25" | ET87 |
| 7. Trasero p/cama baja 5010 lam. c-14 9.25"x11.125" | ET911 |
| 8. Trasero p/cama baja 7016 lam. c-14 9.5"x21" | ET9521 |
| 9. Trasero p/ganadero 5014 lam. c-14 9.5"x21.5" | ET95215 |
| 10. Trasero p/ganadero 5016 lam. c-14 9.5"x31.25" | ET9531 |





Gatos



www.trailer.com.mx


Gatos mecánicos Bulldog



Descripción	Clave
1. Gato mec. Bulldog 2,000 lbs abatible con base	TWS 151 DS
2. Gato mec. Bulldog K-10 10,000 lbs	182415
3. Gato mec. Bulldog corto c/tubo palanca arriba 2,000 lbs	158451
4. Gato mec. Bulldog corto c/tubo palanca al lado 2,000 lbs	5WS158DTSF
5. Gato mec. Bulldog largo c/tubo palanca arriba 2,000 lbs	158452
6. Gato mec. Bulldog palanca arriba 5,000 lbs	783192011718

Gato Norte

Descripción	Clave
7. Gato mec. Norte Implementos 4,000 lbs	G



Gatos mecánicos Ram



Descripción	Clave
1. Gato mec. Ram 1,000 lbs c/rueda	MJ1001B
2. Gato mec. Ram 10,000 lbs	G10KJWH
3. Gato mec. Ram 2,000 lbs corto abatible c/base	G2AB
4. Gato mec. Ram 2,000 lbs largo abatible c/base	TJB-2002-B
5. Gato mec. Ram 2,000 lbs palanca al lado	TJA-2000S
6. Gato mec. Ram 2,000 lbs palanca arriba	427002
7. Gato mec. Ram 2,000 lbs corto c/tubo	TJP-2001-B
8. Gato mec. Ram 2,000 lbs largo c/tubo palanca arriba	TJP-2002-B
9. Gato mec. Ram 3,000 lbs corto c/tubo palanca al lado	JISPMSW5
10. Gato mec. Ram 3,000 lbs corto c/tubo palanca arriba	JISPMTW5
11. Gato mec. Ram 3,000 lbs largo c/tubo palanca al lado	TJP-502S-B
12. Gato mec. Ram 7,000 lbs palanca al lado	7950182
13. Gato mec. Ram 7,000 lbs palanca arriba	TJD-7000
14. Gato mec. Ram 3,000 lbs palanca arriba	TJA-5000-B

Engranes

Descripción

Clave

- | | |
|---|--------|
| 1. Engrane p/gato con rosca p/lado 2,000 lbs | EGR |
| 2. Engrane p/gato Ram 7,000 lbs palanca al lado | EG7000 |



Gato Eléctrico

Descripción

Clave

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 3. Gato eléctrico de 12,000 lbs | 185400 |
|---------------------------------|--------|

Gato Estabilizador

Descripción

Clave

- | | |
|-----------------------|----|
| 4. Gato estabilizador | GE |
|-----------------------|----|



Manivelas



Descripción

Clave


- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Manivela p/gato 10,000 lbs | 015181 |
| 2. | Manivela p/gato de palanca arriba botón rojo | 7950099 |

Palancas

Descripción

Clave

- | | | |
|----|---------------------------------|--------|
| 3. | Palanca a lado p/gato 7,000 lbs | PL7000 |
|----|---------------------------------|--------|



Patas p/gato



Descripción

Clave

- | | | |
|----|---|------------|
| 4. | Pata p/gato Ram 7,000 lbs | 7950075 |
| 5. | Pata p/gato 2,000 lbs larga sin engrane | PATAGATOSE |
| 6. | Pata p/gato Ram 2,000 lbs corta | 7950105 |
| 7. | Pata p/gato Towking 2,000 lbs corta | 701073 |

Ruedas

Descripción	Clave
1. Rueda p/gato mec. 2,000 lbs sin engrane	RGR
2. Rueda p/gato mec. Ram 2,000 lbs	500245



Tubos



Descripción	Clave
3. Tubo giratorio p/gato	TUBOGATO



Jalones y Bolas



www.trailer.com.mx

Jalones y Bolas



Jalones Tipo A 2"



Descripción

Clave

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Jalón p/bola 2" 5,000 lbs Atwood | 80072* |
| 2. Jalón p/bola 2" 5,000 lbs Bulldog | 28287 |
| 3. Jalón p/bola 2" 7,000 lbs Bulldog | A2-JB7N |
| 4. Jalón p/bola 2" 7,000 lbs NCM | JBD27KNCM |
| 5. Jalón p/bola 2" 7,000 lbs Ram | CIB27AF |
| 6. Jalón p/bola 2" 8,000 lbs A-FRAME | 6750512-TT |
| 7. Jalón p/bola 2" 8,000 lbs Ram | CIA28AF |

Jalones para Lanza Recta

Descripción

Clave

- | | |
|--|------------|
| 8. Jalón p/bola 2" x 2" 3500 lbs | 22200 |
| 9. Jalón p/bola 2" x 2-1/2" 3,500 lbs | 22250 |
| 10. Jalón p/bola 2" x 3" 3,500 lbs | 22300 |
| 11. Jalón p/bola 2" y canal de 3" 3,500 lbs Atwood | 6750020 |
| 12. Jalón p/bola 2" y canal de 3" 5,000 lbs Bulldog | 6750022 |
| 13. Jalón p/bola 2" y canal de 3" 7,000 lbs Bulldog | 6750063 |
| 14. Jalón p/bola 2-5/16" 12,500 lbs Bulldog | 4B8L |
| 15. Jalón p/bola 2-5/16" 12,500 lbs Ram | CA-5290-B |
| 16. Jalón p/bola 2-5/16" 15,000 lbs Bulldog | B2-JF2-516 |
| 17. Jalón p/bola 2-5/16" p/freno hidráulico 12,500 lbs Bulldog | 16039 |
| 18. Jalón p/bola 2-5/16" y canal de 3" 12,500 lbs Bulldog | 6750029 |




Jalones Actuador hidráulico

Descripción

Clave

1. Jalón Actuador ADJ. W/OC
20,000 lbs

J-DA20AF



Jalones Tipo A hidráulico

Descripción

Clave

2. Jalón p/bola de 2" p/freno
hidráulico 6,000 lbs Atwood
3. Jalón p/bola de 2" p/freno
hidráulico 7,000 lbs Bulldog

9050009

16006

Jalones ajustables Bola de 2" y 2-5/16"

Descripción

Clave

4. Jalón ajustable Towking de 2"
7,000 lbs
5. Jalón ajustable de 2" 7,000 lbs
Bulldog
6. Jalón ajustable de 2" 7,000 lbs
Ram
7. Jalón ajustable de 2-5/16" 12,500
lbs Bulldog
8. Jalón ajustable de 2-5/16" 12,500
lbs Ram
9. Jalón ajustable de 2-5/16" 14,000
lbs Bulldog

703035


CB72A

CTA-190

028630

CTA-290

CA14



Jalones y Bolas



Jalones Mini Quinta Rueda

Descripción	Clave
1. Jalón quinta rueda	BFW0001



Jalones ajustables Cuello de ganso



Descripción	Clave
2. Jalón ajustable p/cuello de ganso de 2-5/16" 20,000 lbs Bulldog	028852
3. Jalón ajustable p/cuello de ganso de 2-5/16" 20,000 lbs Ram	GC-20000
4. Jalón ajustable p/cuello de ganso de 2-5/16" 24,000 lbs Bulldog	6750080
5. Jalón ajustable p/cuello de ganso de 2-5/16" 25,000 lbs	GN COUPLER
6. Jalón ajustable p/cuello de ganso con perno rey	7150033

Jalones Tow Bar

Descripción	Clave
7. Jalón Tow Bar 3,500 lbs	74500
8. Jalón Tow Bar 5,000 lbs CURT	T-745
9. Jalón B&W	TS35100B




Jalones De Argolla



Descripción	Clave
1. Jalón de argolla soldable 10,000 lbs	LW10
2. Jalón de argolla ajustable 14,000 lbs	B16137
3. Jalón de argolla ajustable 24,000 lbs	855001
4. Jalón de argolla atornillable 35,000 lbs	DB1250-15

Jalones de gancho

Descripción	Clave
5. Jalón de gancho con bola de 2" y bara 10,000 lbs CURT	48007
6. Jalón de gancho con bola de 2-5/16" y bara 12,000 lbs	RM62516
7. Jalón de gancho con bola 16,000 lbs	69972
8. Jalón de gancho 30,000 lbs	PH-15



Jalones y Bolas



Jalones para Chasis

Descripción

Clave

- | | |
|---|-------|
| 1. Chevy Silverado, Sierra 1500 07-18 CURT | 13301 |
| 2. Chevy Silverado, Sierra,Z71 1500,2500LD 99-13 CURT | 13322 |
| 3. Ford F150, 250LD 97-03 CURT | 13038 |
| 4. Ford Escape / Mazda Tribute / Mercury Mariner 05-11 CURT | 13650 |
| 5. Jeep Cherokee 14-17 CURT | 13172 |
| 6. Jepp Wrangler 07-15 CURT | 13432 |
| 7. Jeep Wrangler 97-06 CURT | 13408 |
| 8. Mazda Pickups 94-09 / Ford Ranger 83-11 CURT | 13138 |
| 9. Multiusos Full Size Pickups 60-95 | 81090 |
| 10. Multiusos Full Size Pickups 72-07 | 82270 |
| 11. Nissan Frontier 2DR 00-04 | 13831 |
| 12. Nissan Frontier 4DR 00-04 | 13841 |
| 13. Semi Custom 58710 | 58710 |
| 14. Semi Custom 58700 | 58700 |



Descripción


Clave

1.	Toyota Fj Crusier 07-09 CURT	13367
2.	Toyota Highlander 14-16 CURT	13200
3.	Toyota Tundra except TRD Sport 07-18 CURT	13198
4.	Acura MDX SUV 14 CURT	13146
5.	Chevrolet Colorado 15-18	RENYCOL1518
6.	Chevrolet Colorado/Canyon 04-12 CURT	13252
7.	Chevrolet S-10 12-17	RENYS1017
8.	Chevrolet Tornado 11-18	RENYTOR11
9.	Dodge 67-02 CURT	13310
10.	Dodge Pickup 02 CURT	13326
11.	Dodge Pickup 03-13 CURT	13333
12.	Dodge Ram 03-13	RENYDODGE0313
13.	Durango/Grans Cherokee 11-15 CURT	13182
14.	Ford Ranger 12-17	RENYRANGER16
15.	Grand Cherokke EXCEPT SRT8 05-10 CURT	13251
16.	Mitsubishi L200 15-17	RENY20016
17.	Mitsubishi L200 15-17 Diesel	RENYL20017D
18.	Nissan Estaquitas NP300 15-18	RENYESTAQUITAS17
19.	Nissan Frontier 05-16 CURT	13241
20.	Nissan Frontier NP300 16-19	RENYNP30016
21.	Nisssan NP300 00-15	RENYNP3002000

6.



9.



10.



17.





Jalones para Chasis

Descripción

Clave

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Nissan NP300 Cabina Sencilla Caja Larga 15-17 | RENYNP300CSCL1517 |
| 2. Nissan Pathfinder 13-17 | RENYPATHFINDER1317 |
| 3. Toyota 84-94 CURT | 13086 |
| 4. Toyota Highlander 08-13 CURT | 13534 |
| 5. Toyota Hilux 16-19 | RENYHILUX16 |
| 6. Toyota Tacoma 16-18 CURT | 13264 |
| 7. Toyota Tacoma 16-18 | RENYTACOMA16 |
| 8. Toyota Tacoma 15-15 CURT | 13323 |
| 9. Volkswagen Amarok 10-17 | RENYAMAROK17 |



Jalón Canasta

Descripción

Clave

- | | |
|--|-------|
| 10. Con canasta de carga y mango doblable CURT | 18131 |
|--|-------|

18131



Jalones y Bolas

Jalones Perno Rey

1.



Descripción

Clave

1. Jalón Perno Rey

JPR

Bases para jalón

Descripción

Clave

2. Base para jalón ajustable (corta)

6750131

3. Base para jalón ajustable (larga)

6750032

4. Base para jalón ajustable Towking (corta)

703018

5. Base para jalón ajustable Towking (larga)

703019

2.



3.



Kit de reparación



Descripción

Clave

6. Kit de reparación para jalón recto 3,500 lbs.


6750111

7. Kit de de reparación para perico 880

880RK

Bolas p/jalón

Descripción	Clave
1. Bola de 3" de repuesto p/jalón B&W	2025BW
2. Bola de repuesto p/jalón CURT	60603
3. Bola de repuesto p/jalón B&W	2000
4. Bola p/jalón de 2" x 3/4" x 2-1/8" 3,500 lbs CURT	A-18
5. Bola p/jalón de 1-7/8" x 1" x 2-1/8" 3,500 lbs	A-2
6. Bola p/jalón Towking de 2" x 1" x 2-1/4" 5,000 lbs	704005
7. Bola p/jalón de 2" x 1" x 2-1/8" 6,000 lbs CURT	A-4
8. Bola p/jalón de 2" x 1" x 2-1/8" 7,500 lbs CURT	A-37
9. Bola p/jalón de 2" x 1" x 3" 6,000 lbs CURT	A-20
10. Bola p/jalón Towking de 2-5/16" x 1-1/4" x 2-5/8" 10,000 lbs	704010
11. Bola p/jalón de 2" x 1-1/4" x 2-1/4" repuesto 10,000 lbs CURT	E119R
12. Bola p/jalón de 2" x 1-1/4" x 2-5/8" 10,000 lbs CURT	A-90
13. Bola p/jalón de 2" x 1" x 2-1/4" 12,000 lbs CURT	A-38
14. Bola p/jalón de 2-5/16" x 1-1/4" x 3-1/4" 30,000 lbs negra	B25630K



Bolas p/jalón

Descripción

Clave

- | | |
|--|---------|
| 1. Bola p/jalón de 2-5/16" x 1" x 3"
6,000 lbs CURT | A-21 |
| 2. Bola p/jalón de 2-5/16" x 1" x 2-1/8"
7,500 lbs CURT | A-5 |
| 3. Bola p/jalón de 2-5/16" x 1-1/4" x
2-5/8" 10,000 lbs CURT | A-35 |
| 4. Bola p/jalón de 2-5/16" x 1" x 2-1/4"
12,000 lbs CURT | A-39 |
| 5. Bola p/jalón de 2-5/16" x 1-1/4" x
2-5/8" 25,000 lbs CURT | A-43 |
| 6. Bola p/jalón de 2-5/16" x 2-3/16"
x 4" 30,000 lbs Tex Trail | 6300063 |
| 7. Bola p/jalón de 2-5/16" perno 2" x 4"
alto de bola (30,000 Lbs.) | 6300060 |



Llantas y Rines



Kit de llanta y rin

Descripción	Clave
1. Kit de rin 12" y llanta (4.80-12) 6pr 5 birlos	9400541
2. Kit de rin 13" y llanta radial (ST175/80R13)	417841
3. Kit de rin 15" y llanta convencional (7.00-15)	430651
4. Kit de rin 15" y llanta radial (ST205/75R15)	434701
5. Kit de rin 15" y llanta radial (ST25/75R15) 8PR	K225
6. Kit de rin 15" y llanta radial (ST225/75R15) aro cromado	16235
7. Kit de rin 16" dualle y llanta ST235/80R16	435031
8. Kit de rin 16" y llanta radial (ST235/80R16)	417921
9. Kit de rin 16" y llanta radial 14 Lonas ST235/80R16	K2358016L
10. Kit de rin 17-1/2" y llanta radial (ST235/75R17.5)	K17523575
11. Kit de rin 17-1/5" y llanta radial (ST235/75R17.5) Dual	K17523575D
12. Kit de rin 8" y llanta (5.70-8) 8pr 5 birlos	K5.78
13. Kit de rin 8" y llanta radial (4.80-8)	429811



Llantas y Rines



Llantas


Descripción

Clave

- | | |
|--|----------------|
| 1. Llanta convencional rin 15" (7.00-15) | CONV |
| 2. Llanta convencional rin 16" (7.50-16) | CONV16 |
| 3. Llanta radial rin 13" P175/70R13 | LL-13 |
| 4. Llanta radial rin 16" (235/80R16) | WR089-2358016E |



Rines



Descripción

Clave

- | | |
|--|--------|
| 5. Rin 17.5 p/rueda sencilla | R-17.5 |
| 6. Rin 13" x 4.5" en 4 birlos (4/4) | R-134 |
| 7. Rin de 13" x 4.5" en 5 birlos (5/4.5)
Dodge 12 | R-13 |
| 8. Rin de 14" x 6" 5 birlos (5/4.5)
Dodge | R-14 |
| 9. Rin de 15" x 5" 5 birlos (5/4.5)
Dodge | R-145 |
| 10. Rin de 15" x 5" 5 birlos (5/5) Chevy | R155 |
| 11. Rin de 15" x 5" 5 birlos (5/5.5) Ford | R155.5 |
| 12. Rin de 15" x 6" 6 birlos (6/5.5) | R-156 |
| 13. Rin de 16" x 6" 6 birlos (6/5.5) | R-16-6 |
| 14. Rin de 16" x 6" 8 birlos (8/6.5) | R-16 |
| 15. Rin de 16" x 6" 8 birlos (8/6.5)
Dual | R-16G |



Muelles



www.trailer.com.mx

Jalones y Bolas




Muelles Doble ojo

Descripción

Clave

- | | |
|--|---------|
| 3. Muelle 3 hojas normal 750 lbs | M3HNC |
| 4. Muelle 4 hojas normal 1,750 lbs | SW4B |
| 5. Muelle 3 hojas normal 1,800 lbs | G2-M32N |
| 6. Muelle 4 hojas normal reforzado 2,400 lbs | M4HR |
| 7. Muelle 5 hojas normal 2,900 lbs | 5WS |
| 8. Muelle 6 hojas normal 3,300 lbs | G3-M66N |



Muelles Deslizables

Descripción

Clave

- | | |
|---|-----------|
| 9. Muelle 3 hojas I-slip 750 lbs | G4-M3.75S |
| 10. Muelle 5 hojas I-slip 1,250 lbs 24" largo | M5HS |
| 11. Muelle 5 hojas I-slip 2,900 lbs | G3-M54S |
| 12. Muelle 6 hojas I-slip 4,000 lbs | G2-M66S |
| 13. Muelle 5 hojas I-slip 5,000 lbs | 9150027 |
| 14. Muelle 5 hojas I-slip de 2-1/2" x 32-1/2" 5,000 lbs | 9150029 |



Maestra y Segunda Maestra

Descripción

Clave

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Maestra de muelles | MAESTRA |
| 2. Segunda maestra con ganchos | SW2RG |





Suspensión




Amortiguadores

Descripción

Clave

- | | |
|---|-------------|
| 1. Amortiguador S24579 | S24579 |
| 2. Amortiguador 15" 65 PSI | GSS 6347 UI |
| 3. Amortiguador 20" 34 PSI | GSS 6395 UP |
| 4. Amortiguador 20" 65 PSI | GSS 6397 UF |
| 5. Amortiguador de gas de 13.78" 30.91" | 1439EU |
| 6. Bola p/amortiguador de gas | GS-10MM-BS |



Balancines

Descripción

Clave

- | | |
|--|----------|
| 7. Balancin de 3,500 lbs (equalizador) | 4101-1 |
| 8. Balanin de 6,000 lbs (equalizador) | BAL 6000 |




Bujes

Descripción


Clave

- | | |
|--|----------|
| 9. Buje de 1" x 2-3/4" p/balancines | BUJE6 |
| 10. Buje de 9/16" x 1-3/4" p/muelle y balancin | 4370 |
| 11. Buje de plástico 3/4" x 1-3/4" x 2-3/4" | 90000047 |



Suspensión

Colgantes



Descripción

Clave

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | Colgante delantero 2,000-3,500 lbs x eje C D | |
| 2. | Colgante delantero 6,000 lbs x eje | 15843 |
| 3. | Colgante mediano 6,000 lbs x eje | 15863 |
| 4. | Colgante normal 3,500 lbs x eje | C 35 |
| 5. | Colgante trasero 2,000-3,500 lbs x eje | C T |
| 6. | Colgante trasero 6,000 lbs x eje | 15853 |
| 7. | Colgante trasero c-clip 2,000 lbs x eje | CCC |

Kit de suspensión

Descripción

Clave

- | | | |
|-----|---|------------|
| 8. | Kit de suspensión 2,000 lbs 1 eje c/clip | 4104 |
| 9. | Kit de suspensión 2,000-3,500 lbs 1 eje completo | 4103 |
| 10. | Kit de suspensión tandem 7,000 lbs 2 ejes completo | 4105 |
| 14. | Kit de suspensión 10,000 lbs x eje balancin de 42-1/2" | HAP-257-02 |
| 12. | Kit de suspensión 10,000 lbs x eje hanger | HAP 158 00 |
| 13. | Kit de suspensión 14,000 lbs 2 ejes c/tornillos y tuercas | 288 |
| 14. | Kit de suspensión 14,000 lbs 2 ejes | 4114H |



Suspensión



Solerita

1.



Descripción

Clave

1. Solerita p/suspensión de remolque
2,000 - 3,500 lbs

SR


Suspensión

Descripción

Clave

- | | |
|--|-------------------|
| 2. Suspensión Completa HJ-Rockwell QuickAlign 30k 15R | HJ.300TB.15.RO.HN |
| 3. Suspensión de aire de 15" HT-300 Hendrickson | HT300TB-15-001 |
| 4. Suspensión TA-300T de 15" con eje soldado de 77-1/2" | TA300T |
| 5. Suspensión TA-300T de 15" con eje soldado de 77-1/2" freno de disco | TA300T20A.170 |
| 6. Suspensión ampro de 15" | AMPROMK15 |

4.



Luces



Kit de Luces



4.



5.

Descripción

Clave

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. LED Towing para remolcar c/imán | 751003S |
| 2. Towing | 751006 |
| 3. Towing para remolcar c/imán | 751003 |
| 4. Para remolcar con imán | 31800K |
| 5. Para remolque completo | M31101K |
| 6. Sumergible LED Towing | 751002 |
| 7. Sumergible Towing | 751001 |

Lámparas

Descripción

Clave

- | | |
|---|----------|
| 8. 2" Ambar c/Grommet 2" y conector p/lámpara 2" y 2-1/2" | LGROTEA2 |
| 9. Bicolor p/fender derecho de led de 3/4 | M277K |
| 10. Bicolor p/fender izquierdo de led de 3/4 | M277KL |
| 11. 4 LED ovalada de 2.559" x 6.535 Ámbar c/aro cromado | 8038CA |
| 12. 4 LED ovalada de 2.559" x 6.535 Ámbar c/aro cromado (Grote) | 45583 |
| 13. 4 LED ovalada de 2.559" x 6.535 Roja c/aro cromado | 8038CR |
| 14. Sellada LED Roja de 4" con arillo | 8002R |
| 15. Sellada de 3/4" de 1 LED Ámbar | 8063A |



9.



10.



11.



13.



14.



15.

Luces LED con Hule y Enchufe



Descripción	Clave
1. LED roja redonda 2"	8016R
2. LED roja redonda 2-1/2"	8014R
3. LED roja redonda 4-5/16"	8014R
4. LED ámbar redonda de 2"	8016A
5. LED ámbar redonda 2-1/2"	8014A
6. LED roja ovalada 6-1/2" x 2-1/4"	32600RK
7. LED roja ovalada 6-1/2" x 2-1/4" opaca	32607RK
8. LED ámbar ovalada 6-1/2" x 2-1/4"	32607AK
9. LED transparente ovalada 6-1/2" x 2-1/4"	32605CK
10. LED transparente ovalada 6-1/2" x 2-1/4" opaca	32607CK
11. LED clara redonda de 4-5/16"	32403CK
12. LED roja redonda de 4-5/16"	32401RK

Luces con base metálica

Descripción	Clave
13. Luz ámbar de 4-1/2" x 2-3/16" (lateral)	119A
14. Luz roja de 4-1/2" x 2-3/16" (lateral)	119R




Luces con Hule y Enchufe

Descripción

1. Ámbar ovalada lateral
2. Ámbar ovalada 6-1/2" x 2-1/4"
3. Ámbar rectangular 2-1/2" x 1-1/4"
4. Ámbar redonda 2"
5. Ámbar redonda 2-1/2"
6. Ámbar redonda 4"
7. Roja ovalada 6-1/2" x 2-1/4"
8. Roja rectangular 2-1/2" x 1-1/4"
9. Roja redonda 2"
10. Roja redonda 2-1/2"
11. Roja redonda 4"
12. Transparente redonda 4"
13. Transparente ovalada 6-1/2" x 2-1/4"

Clave

- 2250-5A
- 2250 2A
- 2359A7
- 2241-1A
- 2240A
- 2250-1A
- 2250-2R
- 2359R7
- 2241-1R
- 2240R
- 2250-1R
- 2250 1C
- 2250-2C



Luces para Domo

Descripción

Clave

- | | |
|---|--------|
| 1. Luz blanca redonda de 5" (interior) | LIDRED |
| 2. Luz transparente rectangular de 6" x 3-1/2" (interior) | 31427 |
| 3. Luz transparente redonda de 7-1/8" x 3-1/8" (interior) | LIDREC |



Luces para Placa

Descripción

Clave

- | | |
|--|--------|
| 4. Universal redonda (defensas) | 7788 |
| 5. Universal redondas (defensas) Towking | 751064 |
| 6. Transparente mini util | 24434 |
| 7. Transparente mini util Towking | 751066 |

Luces c/base gris

Descripción

Clave

- | | |
|--|-------|
| 8. Ámbar LED rectangular 2-1/2" x 1-1/4" | 8354A |
| 9. Roja LED rectangular 2-1/2" x 1-1/4" | 8354R |
| 10. Ámbar rectangular 2-1/2" x 1-1/4" | 2354A |
| 11. Roja rectangular 2-1/2" x 1-1/4" | 2354R |



Luces




Reflectores

Descripción

Clave

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Reflector ámbar B484A | B484A |
| 2. Reflector Rojo B484R | B484R |



Switch

3.



Descripción

Clave

- | | |
|--|---------|
| 3. Switch de 12v cola de rata T60-0G00-1 | 7000151 |
|--|---------|

Accesorios p/ luces

Descripción

Clave

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 4. Grommet de hule ovalado 6" | T60-0G00-1 |
| 5. Grommet de hule redondo 2" | S30-0G00-1 |
| 6. Grommet p/luz 2-1/2" plano redondo | GROMMET |



Producto Nuevo



Descripción

Clave

- | | |
|--|------------|
| 1. Crome Bezel | T10-0C00-1 |
| 2. Black Bezel | T10-0B00-1 |
| 3. Model S150 Amber PC Sidemark Amber Lens | S15-AA00-1 |
| 4. Model S150 Red PC Sidemark Red Lens | S15-RR00-1 |
| 5. Model S150 Base Chrome | S15-0S00-1 |
| 6. Model S150 Base Black | S15-0B00-1 |
| 7. Model S150 Grommet | S15-0G00-1 |
| 8. S17 Amber PCP2 Marker Light Lens Pigtail | S17-AA0P-1 |
| 9. S17 Red PCP2 Marker Light Red Lens Pigtail | S17-RR00-1 |
| 10. S17 Large Gasket with Chrome Back Kit | S17-0GC0-1 |
| 11. Model S17 Black Base & Gasket Large | S17-0GB0-1 |
| 12. 3.5" x .75" Surface mount P2/PC rated Amber sidemark Hardwired | S18-AA01-1 |
| 13. 3.5" x .75" Surface Mount P2/PC rated Red sidemark Hardwired | S18-RR01-1 |
| 14. Base | S18-0G00-1 |
| 15. 1" x 4" Red PC sidemark Red Lens | S19-RR00-1 |
| 16. Chrome 1" x 4" Self Grounding Base | S19-0C00-1 |
| 17. 2" Oval Red Sidemark Red Lens Pigtail Connection | S21-RR00-1 |
| 18. 2" Oval Amber Sidemark Amber Lens Pigtail Connection | S21-AA0-1 |

Luces TecNic

Descripción	Clave
1. 2" Round Amber Sidemarker Amber Lens	S30-AA00-1
2. 3/4" Mini P2 Amber Sidemarker Amber Lens, white ground wire	S33-AA09-1
3. 3/4" Mini P2 Red Sidemarker Red Lens withe ground wire	S33-RR09-1
4. Stainless steel trim ring for S33 and S34	S33-OS00-1
5. S33-0G00-1	S3-0G00-1
6. 4" Round STT Lamp Red Lens Grommet Mount 3 Pole	T40-RR0T-1
7. 4" Round Grommet	T40-0G00-1
8. 6" Oval Red STT Horiz. Grommet Mount Clear Lens 3 Pole	T60-RCHT-1
9. 6" Oval 6 LED STT Grommet Mount Red Lens 3 Pole	T66-RR0T-1
10. 6" Oval Stop Tail Turn Reverse Flange Red Lens Pigtail Connectors	T70-RWFP-1
11. 6" Oval Stop Tail Turn Reverse Grommet Red Lens Tri Pole Connectors	T70-RW0T-1

**Producto
Nuevo**

1.



2.



3.



10.





Defensas



GMC



CHEVROLET



DODGE

www.trailer.com.mx

Chevrolet Delantera frente con malla

Descripción

Clave

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Diesel 15-19 | FBMC 15-19 |
| 2. Diesel 11-14 | FBMC 11-14 |
| 3. Diesel 7.5-10 | FBMC 7.5-10 |
| 4. Diesel 03-07 | FBMC 03-07 |
| 5. Diesel 99-02 | FBMC 99-02 |



CHEVROLET



Dodge Delantera frente con malla

Descripción

Clave

- | | |
|------------------|------------|
| 6. Diesel 19-20 | FBMD 19-20 |
| 7. Diesel 10-18 | FBMD 10-18 |
| 8. Diesel 06-09 | FBMD 06-09 |
| 9. Diesel 03-05 | FBMD 03-05 |
| 10. Diesel 95-02 | FBMD 95-02 |

7.



Ford Delantera frente con malla



Descripción

Clave

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. Diesel 17-19 | FBMF 17-19 |
| 2. Diesel 11-16 | FBMF 11-16 |
| 3. Diesel 08-10 | FMBF 08-10 |
| 4. Diesel 05-07 | FBMF 05-07 |
| 5. Diesel 99-04 | FBMF 99-04 |
| 6. Diesel 94-98 | FBMF 94-98 |

1.



GMC Delantera frente con malla



9.



Descripción

Clave

- | | |
|-------------------|-------------|
| 7. Diesel 20-21 | FBMG 20-21 |
| 8. Diesel 15-18 | FBMG 15-18 |
| 9. Diesel 11-14 | FMBG 11-14 |
| 10. Diesel 7.5-10 | FBMG 7.5-10 |
| 11. Diesel 03-07 | FBMG 03-07 |
| 12. Diesel 99-02 | FBMG 99-02 |

Chevrolet y GMC Trasera




Descripción	Clave
1. Diesel 11-18	RBCGD 11-18
2. Diesel 7.5-10	RBCGD 7.5-10
3. Diesel 03-07	RBCGD 03-07
4. Diesel 99-02	RBCGD 99-02

Dodge Trasera

Descripción	Clave
5. Diesel 10-18	RBDD 10-18
6. Diesel 03-09	RBDD 03-05
7. Diesel 94-02	RBDD 94-02





Grupo Remolques del Norte, S.A. de C.V.

*Km. 7 Carr. Cuauhtémoc a Álvaro Obregón
Cd. Cuauhtémoc, Chih.
Tel. (625) 587 7200*

www.trailer.com.mx